

LÍNEA OMNISPORTS®

Especificaciones técnicas



		TRAINING	REFERENCIA MULTIUSO*	PUREPLAY*
Tipo de Revestimiento	EN 14904	Piso vinílico para deporte indoor	Piso vinílico para deporte indoor	Piso vinílico para deporte indoor
Espesor total	EN 428 / ISO 24346	5mm	6,2mm	9,4mm
Capa de uso de PVC	EN 429 / ISO 24340	0,7mm	0,7mm	0,8mm
Dimensiones	EN 426 / ISO 24341	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m
Embalaje	EN 426 / ISO 24341	41m ²	41m ²	41m ²
Peso medio	EN 430 / ISO 23997	3,60kg/m ²	3,95kg/m ²	6,20kg/m ²
Protección de superficies		Top Clean	Top Clean	Top Clean
Punzionamento Residual	EN 433 / ISO 24343-1	≥18%	P1 ≥25%	P2 ≥35%
Absorción de impacto	EN 14808	19%	27%	33%
Índice de retorno de pelota	EN 12235	> 90%	> 90%	> 90%
Fricción	EN 13036-4	80 a 110	80 a 110	80 a 110
Brillo	EN ISO 2813	≤30	≤30	≤30
Deformación vertical	EN 14809	≤1mm	P1 (≤2mm)	P2 (≤3 mm)
Energía radiante	EN 13501-1	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1
Emisión de COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)

* Líneas a petición, consultar disponibilidad de colores.

México | América Central:
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451
Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela:
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605