

LINHA TECH

SPC (Stone Plastic Composite)



Cor: Málaga

Descubra toda a tecnologia por trás de nossos produtos!

A Linha Tech, piso vinílico SPC (Stone Plastic Composite) conta com tecnologia avançada, composta por uma mistura de polímeros com carbonato de cálcio (CaCO₃) e substrato de plástico, que proporcionam sua base rígida e resistente, gerando uma estabilidade dimensional maior.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Conforto acústico

Redução do som do impacto de 19dB na coleção **AMBIENTA**[®] e 18dB na coleção **ESSENCE**[®]



Tudo pronto em um click

A instalação é rápida e fácil, sem a necessidade de adesivo



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza



Mais conforto e economia

Os pisos da coleção **Ambienta**[®] Tech podem ser instalados sobre a cerâmica sem necessidade de nivelar rejuntas (até 3mm)



Até 15 anos de garantia*

Proteção para você e seu piso

*15 anos para a coleção **AMBIENTA**[®]
10 anos para a coleção **ESSENCE**[®]



Cor: Mel

TECNOLOGIA SOUNDBLOCK

A LINHA **TECH** conta com tecnologia Soundblock, ideal para ambientes que necessitem de ainda mais conforto acústico, absorvendo até 19dB.

COLEÇÃO **AMBIENTA**®



Wengué - Textura Rústica

 24089117 - 181x1520mm



Carvalho Cinza - Textura Rústica

 24089530 - 181x1520mm



Carvalho Branco - Textura Rústica

 24089129 - 181x1520mm



Mel - Textura Rústica

 24089517 - 181x1520mm




Oliva - Textura Rústica

 24089518 - 181x1520mm



Carvalho Amalfi - Textura Rústica

 24089111 - 181x1520mm



Grapia - Textura Lisa



24089715 - 96x610mm



Ameixa - Textura Lisa



24089516 - 96x610mm



Minerium Light Grey



24090415 - 304,8x609mm



Minerium Dark Grey



24090417 - 304,8x609mm



BEVEL PINTADO
Acabamento que proporciona um diferencial moderno para sua paginação.

COLEÇÃO **ESSENCE**®



Valencia - Textura Rústica

 24172104



Almeria - Textura Rústica

 24172618



Alicante - Textura Rústica

 24172722



Maiorca - Textura Rústica

 24172701



Ibiza - Textura Lisa

 24172351



Cádiz - Textura Rústica

 24172726



Benidorm - Textura Rústica



24172723



Tenerife - Textura Lisa



24172291



Astúrias - Textura Rústica



24172657



Málaga - Textura Rústica



24172724



Cor: Tenerife

Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SPC (Stone Plastic Composite)



		AMBIENTA®	ESSENCE®
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23 Comercial 32	Residencial 23 Comercial 31
Espessura	ISO 24346	5mm	4,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,5mm	0,3mm
Dimensão	ISO 24342	Réguas 181x1520mm 96x610mm Placas 304,8x609,6mm	228 x 1220mm
Embalagem	ISO 24342	08 réguas (2,20m²) 32 réguas (1,87m²) 12 placas (2,23m²)	10 réguas (2,78m²)
Peso total	ISO 23997	8090g/m²	7200g/m²
Peso total por caixa	ISO 23997	17798g 15128g 18040g	20016g
Proteção superficial	-	PUR	PUR
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 ≥ 0,40	R9 ≥ 0,40
Identação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 18dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)



www.tarkett.com.br

