## Adhesivos Tarkett

Los adhesivos Tarkett garantizan una fácil instalación con una gran durabilidad en la fijación. Las formulaciones tienen bajos COV, que hacen que la aplicación sea menos agresiva con el medio ambiente. Consultá qué adhesivo está indicado para el producto de tu elección y cual es el rendimiento de cada uno:

Producto	Globalfix®	Fadecril®	Traffix®	Tackfix®	Selanfix®	Wallfix®
Rendimiento promedio	300g/m²	300g/m²		300g/m²	15m lineal por sonda	-
Square®	•			•		
Ambienta®	•					
Essence® 30	•					
Essence®	•					
Decode®*	•				•	
Injoy®	•					
Paviflex® Natural	•	•				
Desso®				•		
Basic®				•		
Flourish®*	•				•*	
iQ Surface®	•					
iQ Optima®	•					
Eclipse Premium®	•					
Plus	•					
iQ Toro SC®	•		•			
iQ Megalit®	•					
Imagine®	•				•	
Decorflex®	•				•	
Artwall®						•
Omnisports®	•					

## **APLICACIÓN DE ADHESIVOS:**

\*Excepto en áreas sanitarias.

- 1) Desde el eje marcado, extender el adhesivo con llana dentada A4. Para Tackfix®, use un rodillo de espuma;
- 2) Recuerde de extender el adhesivo en áreas pequeñas para evitar que se seque y no sea posible realizar la instalación;
- 3) Verifique la adherencia del adhesivo después de 15 minutos (el tiempo de adherencia de Tackfix® es de al menos 40 minutos);
- 4) Fijate si sientes el pegamento, y si al tocar el pegamento tus dedos salem limpios, si es asi puedes comenzar a instalar los pisos;
- 5) Nunca inicie la instalación con el adhesivo húmedo. Pueden producirse burbujas, desprendimiento y, en el caso de Tackfix®, la alfombra se adherirá permanentemente al contrapiso.

ATENCIÓN: Los adhesivos Tarkett están probados y no causan reacciones químicas que puedan dañar los pisos. No utilice adhesivos no recomendados por Tarkett, ya que esto anulará la garantía del producto.



