

Literatura Técnica

AJS Adesivos



NOME DO PRODUTO: SELANFIX		REV.: 03
Título: Adesivo para juntas de piso DECORFLEX e IMAGINE		
Disponível nas embalagens: <input checked="" type="checkbox"/> 45 g <input type="checkbox"/> 1L <input type="checkbox"/> 4kg <input type="checkbox"/> 5L <input type="checkbox"/> 20L <input type="checkbox"/> 50L <input type="checkbox"/> 200L		
DESCRIÇÃO		
SELANFIX foi desenvolvida para selar juntas de piso DECORFLEX e IMAGINE de forma a impedir a infiltração de líquidos e poeiras. SELANFIX é constituída por resinas vinílicas e solventes, que permite uma perfeita fusão entre as mantas.		
MODO DE USAR		
Aplicar o produto entre as emendas movendo a bisnaga com velocidade constante. Deixar secar por 4 horas. Verificar a aplicação, caso necessário repita a operação.		
ARMAZENAGEM		
Armazenar em lugar fresco e seco. Mantenha o produto em embalagem original para conservação da qualidade do material, protegido do sol e calor. Não reutilize as embalagens vazias para outros fins.		
VALIDADE		
12 Meses		
CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS		
Odor	Característico	
Aparência	Líquido translúcido incolor	
Composição	Resina vinílicas e solventes	
Viscosidade F2 V30	90 – 150 cPs	
Densidade	0,900 – 0,920 g/mL	
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA		
Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância. Se ingerido, não provocar vômito, consultar o Serviço de Saúde mais próximo, levando o rótulo ou a embalagem do produto. Não reutilizar a embalagem vazia para outros fins. Para obter informações sobre destinação e reciclagem da embalagem consulte nosso SAC.		
CONTATO		
Para informações complementares entrar em contato com nosso departamento técnico, através do telefone (19)3515- 6900. As informações sugeridas nesta ficha técnica são resultadas de testes laboratoriais e práticos. A AJS Adesivos reserva-se no direito de mudar quaisquer das especificações acima sem prévio aviso, e a qualquer tempo atendendo à sua política mercadológica para melhor atender aos seus clientes.		
CONTROLE DE APROVAÇÃO E RESUMO DA REVISÃO ATUAL		
ELABORAÇÃO	REVISÃO / ANÁLISE	APROVAÇÃO
Em: 30/05/2016	Em: 25/09/2019	Em: 25/09/2019
Por: Alexandre Ferrari	Por: Talita Oliveira Silva	Por: Rafael Serra
Motivo da revisão: Alteração no logo da empresa.		