# LÍNEA SQUARE®

# LIMPIF7A Y MANTENIMIENTO

#### **RECOMENDACIONES GENERALES:**

- La frecuencia de limpieza y mantenimiento depende del sistema aplicado y del uso del local;
- recuerde que la limpieza frecuente mejora la apariencia del piso, aumentando la durabilidad y reduciendo el costo de conservación:
- el uso de una alfombra de por lo menos 2 pasos en la entrada del ambiente es recomendado para eliminar en hasta 80% el residuo de tráfico;
- no utilizar disolventes ni derivados de petróleo en la limpieza o eventual remoción de manchas;
- la limpieza debe efectuarse siempre con detergente neutro, ya que otros tipos de productos de limpieza agreden la superficie del piso;
- recomendamos el uso de ruedas de poliuretano con base plana en los muebles, ya que otros tipos de rueda podrán dañar la superficie.

## **LIMPIEZA INICIAL:**

- Para permitir que el adhesivo se seque completamente, haz la limpieza inicial en el piso solamente 7 días después de la instalación;
- retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o una mopa húmeda;
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro, con una mopa húmeda o una máquina industrial (disco rojo). Utiliza la menor cantidad de agua posible;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o mopa húmeda y espera a que el piso se seque completamente antes de liberar su uso;
- si deseas obtener un acabado brillante, realiza el proceso de pulido en seco (que proporciona una superficie con un brillo más suave y ligero) o aplica de tres a cinco capas de cera acrílica, con un intervalo mínimo de 30 minutos entre cada aplicación. Espera por lo menos 2 horas y certifícate de que el piso esté totalmente seco antes de liberar su uso.
- la aplicación de cera en Square® no es obligatoria.

### LIMPIEZA DIARIA / PERIÓDICA:

- Retire todo tipo de suciedad del piso, como arena y polvo, con una escoba de pelo o una mopa húmeda;
- aplique en todo el piso una solución de detergente neutro, con una mopa húmeda o una máquina industrial (disco rojo). Utiliza la menor cantidad de agua posible;
- enjuague utilizando una escobilla de goma y un paño limpio o mopa húmeda y espera a que el piso se seque completamente antes de liberar su uso;
- realiza periódicamente el proceso de pulido en seco para recuperar el aspecto natural del piso. El pulido en seco periódico facilita la limpieza diaria, recupera los rayones con poca profundidad y proporciona un brillo ligero;
- si este proceso se lleva a cabo con cierta frecuencia y de acuerdo con el tráfico en el local, no es necesaria la aplicación de cera con la intención de obtener una superficie brillante;
- en el caso que hayas aplicado cera, aplica solamente una capa después de la limpieza, utilizando mopa para cera o la técnica de spray-buffing.

México | América Central: +52 55 5448 7790 +52 1 55 4080 9584 Argentina | Uruguay: + 54 9 11 2320-2451 Chile: +56 97476 5670 Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela: +55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069 +55 12 9 9221 5605

