

LÍNEA AMBIENTA®

Colección Make It
Colección Design
Colección Textile
Colección Stone
LVT



 **Tarkett**

Color: AMARANTO

EXTREME PROTECTION



PROTECCIÓN UV

- Capa protectora contra los rayos UV;
- Más resistente al descoloramiento.



7x

LIMPIEZA MÁS FÁCIL

- 7 veces más fácil de limpiar en comparación con un piso común.

PROTECCIÓN EXTRA CONTRA LOS RAYOS UV Y UNA LIMPIEZA MÁS FÁCIL Y ECONÓMICA



LIMPIEZA ECONÓMICA

- Porque es más fácil de limpiar reduce la necesidad de agua y detergente en exceso;
- Reducción del tiempo de limpieza.



EXCLUSIVIDAD TARKETT

- El único fabricante de pisos vinílicos que ofrece tecnología con protección extra;
- Pisos hermosos por mucho más tiempo.



EL PISO LVT QUE REALZA SU PROYECTO



Uso comercial

Personalidad para proyectos comerciales



Uso residencial

Transforme el piso de su casa



Puede ser lavado

Resistente al agua, incluso se puede lavar



15 años de garantía

Mucho más protección para usted y su piso

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

Es nuestro compromiso estar al lado de las generaciones presentes y futuras, creando a cada día superficies y revestimientos deportivos que sean buenos para las personas y para el planeta. Por eso, nos comprometemos a: fomentar la economía circular, innovar con buenos materiales y superando las normas de calidad del aire interior.

Lo conseguimos gracias a la sinergia de tres compromisos:

- **Profunda comprensión humana**
- **Elecciones conscientes para las personas y el planeta**
- **Contigo a cada paso.**

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ULTRA BAJA EN COV



El **98%** de nuestros pisos tienen bajo COV. Pasamos el **90%** de nuestro tiempo en ambientes internos, es imprescindible pensar en la calidad del aire interno. Nuestra línea Ambienta® tiene COVs ultrabajos, con emisiones inferiores a $10\mu\text{g}/\text{m}^3$.

ECONOMÍA CIRCULAR



EL **68%** de nuestras materias primas no contribuyen a la escasez de recursos. EL **27%** del consumo energético procede de energías renovables (por ejemplo, biomasa geotérmica y solar).

BUENOS MATERIALES



En Tarkett, exigimos conocer cada detalle de los materiales que utilizamos. Es por eso que nos centramos en la salud y la sostenibilidad.



SIN FTALATOS

Desde 2018, utilizamos plastificantes sin ftalatos en todos nuestros productos europeos (contenido reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Recogemos y reciclamos pisos LVT a través del Programa ReStart®. Hasta 2021 recogemos 75 toneladas de residuos de pisos en Brasil.



Color: 24175681



Color: 9345685



Color: 24074547 y 24074549




Color: 24074547 - 24074546 - 24074549 - 24074548

COLECCIÓN **MAKE IT**



Dark Grey

 24177547 - 920 x 920mm - NUEVO FORMATO

 24074547- 184 x 950mm



Light Grey

 24177546 - 920 x 920mm - NUEVO FORMATO

 24074546 - 184 x 950mm



Blue Jeans

 24177412 - 920 x 920mm - NUEVO FORMATO

 24074412- 184 x 950mm



Dark Purple

 24177413 - 920 x 920mm - NUEVO FORMATO

 24074413- 184 x 950mm



Moss Green

 24177411 - 920 x 920mm - NUEVO FORMATO

 24074411 - 184 x 950mm



Massai Red

 24177548 - 920 x 920mm - NUEVO FORMATO

 24074548- 184 x 950mm



Pumpkin Orange


 24177410 - 920 x 920mm - NUEVO FORMATO

 24074410 - 184 x 950mm



Sunflower Yellow

 24177549 - 920 x 920mm - NUEVO FORMATO

 24074549 - 184 x 950mm

COLECCIÓN DESIGN



PATRÓN MEZCLADO

Apia - Textura Saw Cut

 24036107 - 228 x 1830mm



PATRÓN MEZCLADO

Corrientes - Textura Saw Cut

 24036103 - 228 x 1830mm



PATRÓN MEZCLADO

Abbey - Textura Hand Scraped


 24036450 - 228 x 1830mm



 24036526 - 228 x 1830mm

Lombard - Textura Hand Scraped



 24041612 - - 475 x 475mm

Sevilha



 24041618 - 475 x 475mm

Sintra



 9345694

Breu - Textura Rustica



 9345695

Flamboyant - Textura Rustica

PATRÓN MEZCLADO




 9345688
24078688 - WL 0,7mm

Amaranto - Textura Rustica

PATRÓN MEZCLADO



 9345685
24078685 - WL 0,7mm

Braúna - Textura Rustica

PATRÓN MEZCLADO



 9345729

Sálvia - Textura Lisa



 9345732

Verbena - Textura Stone



 9345728


Guariúba - Textura Rustica



 9345731

Tâmara - Textura Lisa



 9345689

PATRÓN MEZCLADO
Grevilea - Textura Rustica



 9345693

PATRÓN MEZCLADO
Copaíba - Textura Rustica



 9345730

Sândalo - Textura Stone



 9345727

Olmo - Textura Rustica

COLECCIÓN **TEXTILE**



Aluminium

 24043011 - 475 x 475mm

 24039011 - 184 x 950mm



Indigo

 24043110 - 475 x 475mm

 24039110 - 184 x 950mm



Níquel

 24039712 - 184 x 950mm



Platinum



 24039574 - 184 x 950mm

COLECCIÓN **STONE**

NUEVO FORMATO





Grafito Porcelain*

-  24174124 - 600 x 600mm
-  24175124 - 920 x 920mm

NUEVO FORMATO





Dark Porcelain*

-  24174111 - 600 x 600mm
-  24175111 - 920 x 920mm

NUEVO FORMATO





Light Porcelain*

-  24174113 - 600 x 600mm
-  24175113 - 920 x 920mm

NUEVO FORMATO






Beige Porcelain*

-  24174115 - 600 x 600mm
-  24175115 - 920 x 920mm

NUEVO FORMATO





Titanium*

-  24174681 - 600 x 600mm
-  24182681 - 600 x 600mm - WL 0.7mm
-  24175681 - 920 x 920mm

NUEVO FORMATO



Deep Metal*

-  24174683 - 600 x 600mm
-  24175683 - 920 x 920mm


NUEVO FORMATO



Veneza*

 24175564 - 920 x 920mm


NUEVO FORMATO



Murano*

 24175773 - 920 x 920mm

NUEVO FORMATO





Lido*

 24175715 - 920 x 920mm

NUEVO FORMATO



Steel*

 24174680 - 600 x 600mm
 24182680 - 600 x 600mm - WL 0.7mm

NUEVO FORMATO




Rock*

 24174679 - 600 x 600mm

NUEVO FORMATO



Sandstone*

 24174616 - 600 x 600mm

*Posible variación de color entre formatos.

Para los accesorios, seleccione su color preferido.

Las muestras del catálogo pueden presentar diferencias de tonalidad en relación al piso adquirido.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



		COLECCIÓN DESIGN XL	COLECCIÓN STONE	COLECCIÓN DESIGN/ TEXTILE	COLECCIÓN DESIGN TEXTILE	COLECCIÓN MAKE IT
Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogéneo con base compacta (HTC)
Clasificación de uso	ISO 10874	Res. 23 Com. 33 Ind. 42	Res. 23 Com. 33 Com. 34* Ind. 42 Ind. 43*	Res. 23 Com. 33 Com. 34* Ind. 42 Ind. 43*	Res. 23 Com. 33 Ind. 42	Res. 23 Com. 33 Ind. 42
Espesor	ISO 24346	3mm	3mm 3,2mm*	3mm 3,2mm*	3mm	3mm
Espesor capa de uso	ISO 24340	0,5mm	0,5mm 0,7mm*	0,5mm 0,7mm*	0,5mm	0,5mm
Formato	ISO 24342	228x1830mm	600x600mm* 920x920mm	184x950mm	475x475mm	920x920mm 184x950mm
Embalaje	ISO 24342	8 tablas (3,34m ²)	10 tablas* (3,60m ²) 4 tablas (3,38m ²)	19 tablas (3,32m ²)	16 baldosas (3,61 m ²)	4 tablas (3,38m ²) 19 tablas (3,32m ²)
Peso promedio	ISO 23997	5,50kg/m ²	5,15 kg/m ² 5,35kg/m ² *	5,35kg/m ² 5,60kg/m ² *	5,35kg/m ²	5,15kg/m ² 5,35kg/m ²
Almacenamiento	-	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada	Horizontal / Apilamiento máximo 15 cajas / base elevada
Patrón	-	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)	Varios (ver catálogo)
Tratamiento de protección	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Resistencia a la abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T	Clase T	Clase T	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4
Punzonamiento residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidad dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A	Clase II A	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistencia química	ISO 26987	Buena resistencia	Buena resistencia	Buena resistencia	Buena resistencia	Buena resistencia
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2kV (en concreto)	< 2kV (en concreto)	< 2kV (en concreto)	< 2kV (en concreto)	< 2kV (en concreto)
Emisiones COV	ISO 16000-6	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100 µg/m ³ (después de 28 días)

*Producto Especial - Consultar colores disponibles en las colecciones Design 184x950mm y Stone 600x600mm.



www.tarkett.com.ar
www.tarkettlatam.com

México | América Central:
+52 55 5448 7790
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451
Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |
Trinidad y Tobago | Venezuela:
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605