

# LÍNEA PAVIFLEX® NATURAL

VCT



Línea Paviflex® Natural - 9205247, 9205103, 9205764, 9205450, 9205450, 2400761 5, 24007470 y 24007703

# NATURAL EN SU ESENCIA

Diseño y practicidad unidos en favor de la comodidad.  
La mejor relación costo-beneficio en su categoría.



## Uso Comercial

Personalidad  
para proyectos  
comerciales



## Variedad de colores

Tonos que valoran el  
diseño y la modernidad  
en su proyecto



## Sustentabilidad y seguridad

Libre de ftalatos,  
formaldehído, metales  
pesados y bajo índice  
de COVs




## Garantía de hasta 10 años


Protección para  
usted y su piso

\* Si el producto se instala de acuerdo con las instrucciones de Tarkett 10 años para pisos de 3,2 mm y 7 años para 2,0 mm


# COLECCIÓN THRU





9205809 - 2,0mm  A 802  
9206809 - 3,2mm



9205918 - 2,0mm  A 913  
9206918 - 3,2mm




9205968 - 2,0mm  A 908  
9206968 - 3,2mm




9205942 - 2,0mm  A 913  
9206942 - 3,2mm




9205966 - 2,0mm  A 107  
9206966 - 3,2mm




9205113 - 2,0mm  A 107  
9206113 - 3,2mm




9205103 - 2,0mm  A 112  
9206103 - 3,2mm



9205764 - 2,0mm  (▲)  
9206764 - 3,2mm




9205761 - 2,0mm  A 761



9205668 - 2,0mm  A 668



9205691 - 2,0mm  A 691  
9206691 - 3,2mm



Artículo con política de stock local.





9205450 - 2,0mm QUICK SHIP (▲)



9205247 - 2,0mm QUICK SHIP (▲)



9205565 - 2,0mm QUICK SHIP (▲)

# COLECCIÓN FIT



24007906 QUICK SHIP A 908



NUEVO COLOR

24007925 QUICK SHIP A 107

NUEVO COLOR



24007703 QUICK SHIP A 703



24007470 QUICK SHIP A 419



24007615 QUICK SHIP A 615

NUEVO COLOR



24007200 QUICK SHIP A 201



24007117 QUICK SHIP A 903



24007106 QUICK SHIP A 107

(▲) Colores recomendados solo para detalles decorativos. Si utiliza accesorios/zócalos, seleccione el color de su preferencia.

A = Accesorio/zócalo disponible. El numero siguiente se refiere al código de color recomendado.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



		THRU/FIT	THRU*
Clasificación de uso	ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23
		Comercial 33	Comercial 34
		Industrial 41	Industrial 42
Espesor	NBR 7374	2,0mm	3,2mm
Formato	NBR 7374	300x300mm	300x300mm
Embalaje	NBR 7374	56 baldosas (5,04m <sup>2</sup> )	35 baldosas (3,15m <sup>2</sup> )
Peso medio	NBR 7374	4,36kg/m <sup>2</sup>	7,01kg/m <sup>2</sup>
Reacción al fuego	NBR 16626	Clase II A	Clase II A
Absorción acústica al impacto	ISO 717-2	$\Delta_{LW}$ 2dB	$\Delta_{LW}$ 2dB
Solidez a la luz	NBR 7374	≥ 4	≥ 4
Resistencia química	NBR 7374	Ok	Ok
Propiedades electrostáticas	ASTM D 257	1,65x10 <sup>13</sup> Ω	1,65x10 <sup>13</sup> Ω
Emisiones COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)

\*Consultar colores disponibles



[www.tarkett.com.ar](http://www.tarkett.com.ar)  
[www.tarkettlatam.com](http://www.tarkettlatam.com)

México | América  
Central:  
+52 55 5448 7790  
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:  
+ 54 9 11 2320-2451  
Chile:  
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |  
Trinidad y Tobago | Venezuela:  
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069  
+55 12 9 9221 5605