

# LÍNEA **IMAGINE**®

Rollos Residenciales



Color: HASTINGS BLUE GREY

 **Tarkett**

# NATURAL EN SU ESENCIA

Diseño y practicidad unidos en favor de la comodidad.  
La mejor relación costo-beneficio en su categoría.



## Uso residencial

Personalidad para proyectos comerciales.



## Variedad de colores

Elige entre una infinidad de patrones modernos y sofisticados.



## Limpieza fácil y económica

Al ser más fácil de limpiar, reduce la necesidad de productos químicos.



## 10 años de garantía

Protección para usted y su piso.

## TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

Es nuestro compromiso de estar al lado de las generaciones presentes y futuras, creando a cada día superficies y revestimientos deportivos que sean buenos para las personas y para el planeta. Por eso, nos comprometemos a: fomentar la economía circular, innovar con buenos materiales y superar las normas de calidad del aire interior.

Lo conseguimos gracias a la sinergia de tres compromisos:

- **Profunda comprensión humana.**
- **Elecciones conscientes para las personas y para el planeta.**
- **Contigo a cada paso.**

### CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ULTRA BAJA EN COV



El **98%** de nuestros pisos tienen bajo COV. Pasamos el **90%** de nuestro tiempo en ambientes internos, es imprescindible pensar en la calidad del aire interno. Nuestra Línea Imagine® tiene COVs ultrabajos, con emisiones inferiores a  $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

### ECONOMÍA CIRCULAR



EL **68%** de nuestras materias primas no contribuyen a la escasez de recursos. EL **27%** del consumo energético procede de energías renovables (por ejemplo, biomasa geotérmica y solar).

### BUENOS MATERIALES



En Tarkett, exigimos conocer cada detalle de los materiales que utilizamos. Por eso nos centramos en la salud y la sostenibilidad.



### SIN FTALATOS

Desde 2018, utilizamos plastificantes sin ftalatos en todos nuestros productos europeos (contenido reciclado incluso).



### PROGRAMA RESTART

Recogemos y reciclamos pisos LVT a través del Programa ReStart®. Hasta 2022 recogemos 120 toneladas de residuos de pisos en Brasil.









Flanders / Dark Brown

5829001

Módulo del estampado: 20x100cm



Color: 5829006



French Oak / Dark Grey

5571143

Módulo del estampado: 10x100cm



Classical Oak / Natural

5829008

Módulo del estampado: 6x6cm



NOVA COR

Ancares Oak Plank

5829244

Módulo del estampado: 16,5 x 100cm



French Oak / Medium Beige

5829006

Módulo del estampado: 10 x 100cm



Ancares Herringbone / Limed

5829222

Módulo del estampado: 8,8 x 35,5cm

NUEVO COLOR



Kiruma Metallic Black

5738008

Módulo del estampado: 100x100cm


NUEVO COLOR



Kiruma Metallic Grey

5738007

Módulo del estampado: 100x100cm



Rock / Grey Black

5829019

Módulo del estampado: 100x100cm



Rock / Medium Grege

5829020

Módulo del estampado: 100x100cm

NUEVO COLOR



Macadam / Green

5331091 - espesura de 3mm  
Módulo del estampado: 100x100cm



Hastings Blue-Grey

240019309  
Módulo del estampado: 25 x 25cm

NUEVO COLOR



Hastings Grey

240019311  
Módulo del estampado: 25 x 25cm





# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



|                               |             | 5571/5829/5738/240019                             | 5331                                              |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de revestimiento         | NBR 14917-1 | Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) | Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) |
| Clasificación de uso          | ISO 10874   | Residencial 23<br>Comercial 32                    | Residencial 23<br>Comercial 31                    |
| Espesor                       | ISO 24346   | 2,4mm                                             | 3,0mm                                             |
| Espesor capa de uso           | ISO 24340   | 0,40mm                                            | 0,25mm                                            |
| Formato                       | ISO 24341   | 2x25m                                             | 2x25m                                             |
| Embalaje                      | ISO 24341   | 50m <sup>2</sup>                                  | 50m <sup>2</sup>                                  |
| Peso promedio                 | ISO 23997   | 1580g/m <sup>2</sup>                              | 1850g/m <sup>2</sup>                              |
| Almacenamiento                | -           | Vertical / base elevada                           | Vertical / base elevada                           |
| Patrón                        | -           | Varios<br>(ver catálogo)                          | Varios<br>(ver catálogo)                          |
| Tratamiento de protección     | -           | PUR REFORZADO                                     | PUR REFORZADO                                     |
| Contenido de aglutinantes     | ISO 10582   | Tipo I                                            | Tipo I                                            |
| Resistencia al deslizamiento  | DIN 51130   | R9                                                | R9                                                |
| Punzonamiento residual        | ISO 24343-1 | ≤ 0,35mm                                          | ≤ 0,35mm                                          |
| Estabilidad dimensional       | ISO 23999   | ≤ 0,40%                                           | ≤ 0,40%                                           |
| Absorción acústica al impacto | ISO 717-2   | $\Delta_{Lw}$ 19dB                                | $\Delta_{Lw}$ 18dB                                |
| Reacción al fuego             | NBR 16626   | Clase III A                                       | Clase III A                                       |
| Emisiones COV                 | ISO 16000-6 | ≤ 100 µg/m <sup>3</sup><br>(después de 28 días)   | ≤ 100 µg/m <sup>3</sup><br>(después de 28 días)   |



www.tarkett.com.ar  
www.tarkettlatam.com

México | América Central:  
+52 55 5448 7790  
+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:  
+ 54 9 11 2320-2451  
Chile:  
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú |  
Trinidad y Tobago | Venezuela:  
+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069  
+55 12 9 9221 5605