LINHA **AMBIENTA®**

Coleção Make It
Coleção Design
Coleção Textile
Coleção Stone
LVT



Cor: AMARANTO

Tarkett

EXTREME PROTECTION

PROTEÇÃO UV

• Camada de proteção contra raios UV;

• Mais resistente ao desbotamento.

7x LIMPEZA MAIS FÁCIL

• 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum.

TARKETT
Extreme
Protection

PROTEÇÃO EXTRA CONTRA RAIOS UV
E LIMPEZA MAIS FÁCIL
E ECONÔMICA

LIMPEZA ECONÔMICA

• Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;

• Tempo de limpeza reduzido.

EXCLUSIVIDADE TARKETT

• A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extraproteção;

• Piso bonito por muito mais tempo.



O PISO LVT QUE ENALTECE O SEU PROJETO

Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais

Uso residencial
Transforme o piso da sua casa

Pode ser lavado
Resistente à água, podendo inclusive ser lavado

15 anos de garantia
Muito mais proteção para você e seu piso

TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É o nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, criando todos os dias revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. Para isso, nos comprometemos em: fomentar uma economia circular, inovar com bons materiais e superar os padrões de qualidade do ar interno.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:
- Profunda Compreensão Humana
- Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta
- Com você a cada passo.

QUALIDADE DO AR INTERNO COVs ULTRABAIXOS

98% de nossos pisos têm baixos COVs. Passamos **90%** do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno.
Nossa Linha Ambienta® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 10µg/m³.

ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos.
27% do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo, biomassa, geotérmica e solar).

BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados com a saúde e sustentabilidade.

LIVRE DE FTALATOS
Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos europeus (conteúdo reciclado incluso).

PROGRAMA RESTART
Nós coletamos e reciclamos pisos LVT através do ReStart®. Até 2021 coletamos 75 toneladas de sobras de piso no Brasil.



Cor: 24175681



Cor: 9345685



Cor: 24074547 e 24074549



Cor: 24074547 - 24074546 - 24074549 - 24074548

COLEÇÃO **MAKE IT**



Dark Grey

24177547 - 920 x 920mm - **NOVO FORMATO**

24074547- 184 x 950mm



Light Grey

24177546 - 920 x 920mm - **NOVO FORMATO**

24074546 - 184 x 950mm



Blue Jeans

24177412 - 920 x 920mm - **NOVO FORMATO**

24074412- 184 x 950mm



Dark Purple

24177413 - 920 x 920mm - **NOVO FORMATO**

24074413- 184 x 950mm



Moss Green

24177411 - 920 x 920mm - **NOVO FORMATO**

24074411 - 184 x 950mm



Massai Red

24177548 - 920 x 920mm - **NOVO FORMATO**

24074548- 184 x 950mm



Pumpkin Orange

24177410 - 920 x 920mm - **NOVO FORMATO**

24074410 - 184 x 950mm



Sunflower Yellow

24177549 - 920 x 920mm - **NOVO FORMATO**

24074549 - 184 x 950mm

COLEÇÃO **DESIGN**



Apia - Textura Saw Cut PADRÃO MESCLADO

24036107 - 228 x 1830mm



Corrientes - Textura Saw Cut PADRÃO MESCLADO

24036103 - 228 x 1830mm



Abbey - Textura Hand Scraped PADRÃO MESCLADO

24036450 - 228 x 1830mm



Lombard - Textura Hand Scraped

24036526 - 228 x 1830mm



Sevilha

24041612 - - 475 x 475mm



Sintra


24041618 - 475 x 475mm

9345685
24078685 - WL 0,7mm



Braúna - Textura Rústica PADRÃO MESCLADO

9345729




Sálvia - Textura Lisa

9345732




Verbena - Textura Stone

9345694




Breu -Textura Rústica

9345695



Flamboyant - Textura Rústica PADRÃO MESCLADO

9345688
24078688 - WL 0,7mm




Amaranto - Textura Rústica PADRÃO MESCLADO

9345693



Copaíba - Textura Rústica PADRÃO MESCLADO

9345728




Guariúba - Textura Rústica

9345730




Sândalo - Textura Stone

9345731




Tâmara - Textura Lisa

9345727



Olmo - Textura Rústica

9345689



Grevílea - Textura Rústica PADRÃO MESCLADO


COLEÇÃO **TEXTILE**



Aluminium

24043011 - 475 x 475mm

24039011 - 184 x 950mm



Indigo

24043110 - 475 x 475mm

24039110 - 184 x 950mm



Níquel

24039712 - 184 x 950mm



Platinum

24039574 - 184 x 950mm

COLEÇÃO **STONE**

NOVOS FORMATOS




Grafito Porcelain*

24174124 - 600 x 600mm

24175124 - 920 x 920mm

NOVOS FORMATOS



Dark Porcelain*

24174111 - 600 x 600mm

24175111 - 920 x 920mm

NOVOS FORMATOS



Light Porcelain*

24174113 - 600 x 600mm

24175113 - 920 x 920mm

NOVOS FORMATOS

Beige Porcelain*

24174115 - 600 x 600mm

24175115 - 920 x 920mm

NOVOS FORMATOS



Titanium*

24174681 - 600 x 600mm

24182681 - 600 x 600mm - WL 0.7mm

24175681 - 920 x 920mm

NOVOS FORMATOS



Deep Metal*

24174683 - 600 x 600mm

24175683 - 920 x 920mm

NOVO FORMATO



Veneza*

24175564 - 920 x 920mm


NOVO FORMATO



Murano*

24175773 - 920 x 920mm

NOVO FORMATO



Lido*

24175715 - 920 x 920mm

NOVO FORMATO



Steel*

24174680 - 600 x 600mm

24182680 - 600 x 600mm - WL 0.7mm

NOVO FORMATO



Rock*

24174679 - 600 x 600mm

NOVO FORMATO



Sandstone*

24174616 - 600 x 600mm

*Possível variação de cor entre formatos.
Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

ESPECIFICAÇÕES **TÉCNICAS**

		COLEÇÃO DESIGN XL	COLEÇÃO STONE	COLEÇÃO DESIGN/ TEXTILE	COLEÇÃO DESIGN TEXTILE	COLEÇÃO MAKE IT
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)
Classificação de uso	ISO 10874	Res. 23 Com. 33 Ind. 42	Res. 23 Com. 33 Com. 34* Ind. 42 Ind. 43*	Res. 23 Com. 33 Com. 34* Ind. 42 Ind. 43*	Res. 23 Com. 33 Ind. 42	Res. 23 Com. 33 Ind. 42
Espessura total	ISO 24346	3mm	3mm 3,2mm*	3mm 3,2mm*	3mm	3mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,5mm	0,5mm 0,7mm*	0,5mm 0,7mm*	0,5mm	0,5mm
Dimensões	ISO 24342	228x1830mm	600x600mm* 920x920mm	184x950mm	475x475mm	920x920mm 184x950mm
Embalagem	ISO 24342	8 réguas (3,34m²)	10 placas* (3,60m²) 4 placas (3,38m²)	19 réguas (3,32m²)	16 placas (3,61 m²)	4 placas (3,38m²) 19 réguas (3,32m²)
Peso médio	ISO 23997	5,50kg/m²	5,15 kg/m² 5,35kg/m² *	5,35kg/m² 5,60kg/m²*	5,35kg/m²	5,15kg/m² 5,35kg/m²
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION	EXTREME PROTECTION
Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T
Resistência ao escorregamento	DIN 51130 NBR 13818	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4	R9 < 0,4
Identação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB	Δ_{Lw} 4dB
Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)

*Produto Especial - Verifique cores disponíveis na coleção nas coleções Design 184x950mm e Stone 600x600mm.

Tarkett

www.tarkett.com.br

MAIS INFORMAÇÕES:

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22