

DESSO

Futurity

CARPET TILES

The
power of
origin



 **Tarkett**

DESSO® Futurity

Recycle, renew, relove: the DESSO Futurity carpet tile collection is an ode to our beautiful earth and its precious resources, and an invitation to let the raw materials speak for themselves.

One man's rubbish is another man's inspiration to do better, reach further, think bigger. A single recycled carpet tile is just a small piece of the puzzle, a building block for the future. When pressed together, new patterns, colour combinations and designs emerge and mesmerise. Patterns are random, designs accidental, created by the new natural process of recycling.

An irregular textured aesthetic - raw and untamed - allows for true statement flooring. Its colour palette of four shades – comprising two lighter bases with darker pattern, and two darker bases with lighter pattern, reflects the raw, unpolished and unpredictable characteristics of this novel kind of nature. A rough texture perfectly suited to an urban setting, outspoken and loud to make a statement.

Nature fascinates and inspires us, both its beauty and its fragility. The Futurity carpet tile collection is the beginning of a new relationship with the world around us, and lets us take that world inside. Over and over again.

As part of Tarkett's Cradle to Cradle® commitment, Futurity is 100% recyclable in our own carpet recycling centre and Cradle to Cradle® Silver Level certified. The tiles also come with EcoBase® backing as standard, which contains an average of 80% upcycled chalk* sourced from local water providers.

In addition, Futurity is made with ECONYL®, a 100% regenerated nylon yarn made from recovered waste materials such as discarded fishing nets and carpet yarn from our own carpet recycling centre.

Opnieuw gebruiken, vernieuwen en opnieuw genieten: de DESSO Futurity tapijttegelfamilie is een ode aan onze prachtige aarde en zijn kostbare grondstoffen, en een uitnodiging om die onbewerkte materialen voor zich te laten spreken. Wat voor de één afval is, is voor de ander een inspiratie om het beter te doen, om verder te reiken en groter te denken. Een enkele gerecyclede tapijttegel is slechts een klein stukje van de puzzel, een bouwsteen voor de toekomst. Als de tegels naast elkaar worden gelegd, verschijnen er fascinerende nieuwe patronen, kleurencombinaties en designs. De patronen zijn willekeurig en de designs zijn gecreëerd door het natuurlijke proces van het recyclen.

Een onregelmatige textuuresthetiek, rauw en ongetemd, zorgt voor een vloer die een echt statement maakt. Het kleurenpalet met vier kleuren (twee lichtere achtergrondkleuren met een donkerder patroon en twee donkerdere achtergrondkleuren met een lichter patroon) weerspiegelt de pure, ongepolijste en onvoorspelbare eigenschappen van deze nieuwe natuur. Een ruwe textuur die perfect past bij een stedelijke omgeving, opvallend en brutaal, een echt statement.

De natuur fascineert en inspireert, zowel door haar schoonheid als door haar kwetsbaarheid. De Futurity tapijttegelfamilie vormt het begin van een nieuwe relatie met de wereld om ons heen, waarmee we de buitenwereld naar binnen kunnen halen. Telkens opnieuw.

In lijn met onze duurzaamheidsbelofte en de wens om onze prachtige planeet te behouden, is de Futurity collectie 100% recyclebaar in ons eigen tapijt recyclingcentrum en Cradle to Cradle® Silver Level gecertificeerd. De tegels worden standaard geleverd met een EcoBase® tapijtrug, die gemiddeld 80% geüpccyclede kalk* bevat die weer afkomstig is van plaatselijke waterleidingbedrijven.

Bovendien is Futurity gemaakt met ECONYL®, een 100% geregenereerd nylongaren gemaakt van gerecyclede afvalmateriaal zoals afgedankte visnetten en tapijtgaren uit ons tapijt recyclingcentrum.

* Lloyd's Register assured as 100% pre-consumer recycled material.

* Door Lloyd's Register bevestigd als 100% pre-consumer recycled materiaal.





DESSO® Futurity

Recycler, renouveler, aimer de nouveau : la collection de dalles de moquette DESSO Futurity est une ode à notre splendide planète et à ses précieuses ressources. C'est une invitation à laisser s'exprimer les produits bruts. Les déchets deviennent une inspiration pour faire mieux, aller plus loin, penser plus grand. Une seule dalle de moquette recyclée n'est qu'une petite pièce du puzzle, un élément de construction pour l'avenir. Lorsqu'elles sont assemblées, de nouveaux motifs, combinaisons de couleurs et designs émergent et envoûtent. Elles vous offrent des motifs aléatoires, et des designs accidentés, résultats du processus naturel du recyclage.

Une matière travaillée, irrégulière, associée à une texture brute et indomptée offre un revêtement de sol vraiment affirmé. Sa palette de couleurs de quatre nuances - comprenant deux bases plus claires avec un motif plus foncé et deux bases plus foncées avec un motif plus clair, reflète les caractéristiques brutes, non polies et imprévisibles de ce nouveau type de nature. Une texture rugueuse parfaitement adaptée à un environnement urbain, franc et fort.

La nature nous fascine et nous inspire, tant par sa beauté que par sa fragilité. La collection de dalles de moquette Futurity est le début d'une nouvelle relation avec le monde qui nous entoure et nous permet de faire entrer ce monde à l'intérieur. Encore et encore.

Dans le cadre de l'engagement Cradle to Cradle® de Tarkett, Futurity est 100 % recyclables dans notre propre centre de recyclage et certifiée Cradle to Cradle® Argent. Les dalles bénéficient également d'une sous-couche EcoBase® en standard, qui contient en moyenne 80 % de craie* revalorisée en provenance de fournisseurs d'eau locaux.

De plus, Futurity est fabriquée avec ECONYL®, 100 % fil de nylon régénéré fabriqué à partir de déchets récupérés tels que les filets de pêche usagés et les fils de moquette issus de notre propre centre de recyclage.

Recycler, renouveler, aimer de nouveau : Die Teppichfliesen DESSO Futurity sollen an unsere wunderschöne Erde und ihre wertvollen Ressourcen erinnern. Ihre Designidee ist, die verwendeten recycelten und recycelbaren Rohstoffe für sich selbst sprechen zu lassen. Denn was für den einen Abfall ist, kann die Inspiration des anderen sein, es besser zu machen, weiter zu gehen, größer zu denken. Eine einzelne recycelte Teppichfliese ist nur ein kleines Puzzleteil, ein Baustein für die Zukunft. Fügt man sie zusammen, entstehen neue Muster, Farbkombinationen und Gestaltungsmöglichkeiten, die faszinieren.

Eine unregelmäßige Optik gepaart mit einer auffälligen, wilden Textur schafft einen Bodenbelag mit klarem Ausdruck. Seine Farbpalette mit vier Nuancen – bestehend aus zwei helleren Grundfarben mit dunkleren Mustern und zwei dunkleren Grundfarben mit helleren Mustern – spiegelt die rohen und unvorhersehbaren Eigenschaften von Natur wider.

Natur fasziniert und inspiriert uns – sowohl ihre Schönheit als auch ihre Zerbrechlichkeit. Die Teppichfliesen DESSO Futurity stehen für den Beginn einer neuen Einstellung und Beziehung zur Welt um uns herum und bringt uns diese näher. Immer und immer wieder.

Als Teil der Cradle to Cradle®-Verpflichtung von Tarkett hat Futurity eine Cradle to Cradle® Silberzertifizierung. Beim Fliesenrücken handelt es sich standardmäßig um EcoBase®, in dem durchschnittlich 80 % Kalk* von einem niederländischen Trinkwasserunternehmen wiederverwertet werden.

Darüber hinaus wird Futurity mit ECONYL® produziert, einem zu 100 % recycelten Nylongarn, das aus wiederverwerteten Abfallmaterialien wie Fischernetzen und gebrauchten Garnabfällen aus unserem eigenen Carpet Recycling Center stammt.

* Lloyd's Register garantiert un matériau pré-consommation recyclé à 100 %.

* Laut Lloyd's Register garantiert 100 % recyceltes Material aus Produktionsabfällen.

Perfect for an urban setting



Futurity 9096



9096

Inspired by the beauty and fragility of nature



Futurity 9096



Futurity 9096



The power of origin

Look around. What do you see? When we take the time to zoom in, to stand still and focus, entire worlds reveal themselves. All of nature right at your feet, ready for you to take that next step.

Our DESSO Human Fascination II collection is the latest addition to the DESSO Carpetecture® Family and an ode to the ingenuity of nature and its wild beauty. We want to know our landscapes, become one with them. Not just what's on the surface, but everything underneath. Look closely, zoom in on the materials, examine our resources. Each is a world on its own, a microcosm that holds everything together. Knowing intimately means caring, and caring means protecting.

We believe in circularity, in using no more than we need, and giving back what we take. Inspiration can be found in the gentle process of rebirth and renewal. Just like flowers bloom each spring, and rain drops cycle from mountains to rivers, oceans and clouds and mountains again, our carpet tiles revive time after time.

Our Futurity and Marvel carpet flooring puts the raw materials and organic shapes of nature on a pedestal. Accidental designs through recycling meet soft textures with a handcrafted feel.

Embrace raw materials, marvel at the friendly side of nature and reflect on what it means to be fully conscious of your surroundings. Let our carpet tiles reveal the beauty underneath.

Kijk om je heen. Wat zie je? Als we even echt stil staan en de tijd nemen om aandachtig in te zoomen, worden hele werelden onthuld. De hele natuur ligt aan je voeten, klaar voor jou om de volgende stap te nemen.

Onze DESSO Human Fascination II collectie is de nieuwste toevoeging aan de DESSO Carpetecture-familie en is een ode aan de vindingrijkheid en ongebreidelde schoonheid van de natuur. We willen onze landschappen echt leren kennen, er één mee worden. En dan niet alleen wat aan de oppervlakte zichtbaar is, maar alles wat daar onder ligt. Kijk eens goed, zoom in op de ruwe grondstoffen, onderzoek de bronnen. Allemaal eigen werelden, een microkosmos die alles bijeen houdt. Bekend maakt bemind, en waar men van houdt, wil men beschermen.

We geloven in circulariteit, niet meer gebruiken dan werkelijk nodig is en teruggeven wat we nemen. We laten ons inspireren door het natuurlijke proces van wedergeboorte en vernieuwing. Bloemen komen elke lente terug, regendruppels gaan in een kringloop van bergen naar rivieren, oceanen en wolken terug naar de bergen. En zo komen ook onze tapijttegels telkens weer opnieuw tot leven.

Onze Futurity and Marvel tapijtvloeren eren de ruwe grondstoffen en organische vormen uit de natuur. Designs geïnspireerd op recycling worden gecombineerd met zachte texturen met een ambachtelijke uitstraling.

Omarm ruwe grondstoffen, bewonder de vriendelijke kant van de natuur en denk na over wat het betekent om je volledig bewust te zijn van je omgeving. Laat onze tapijttegels de onderliggende schoonheid van de natuur onthullen.

The power of origin

Regardez autour de vous. Que voyez-vous? Lorsque nous prenons le temps d'observer, de nous arrêter et de nous concentrer, des mondes entiers se révèlent à nous. Toute la nature est à vos pieds, prête à passer à l'étape suivante.

La collection Human Fascination II est la dernière de la famille Carpetecture® de DESSO, est une ode à l'ingéniosité de la nature et à sa beauté sauvage. Nous voulons percevoir le mystère de nos paysages, ne faire qu'un avec eux. Pas seulement ce qui est en surface, mais aussi tout ce qui s'y niche en dessous. Regardez attentivement, zoomez sur les matériaux, examinez nos ressources. Chaque microcosme est un monde à part entière. Connaître intimement signifie prendre soin, et prendre soin signifie protéger.

Nous croyons aux modèles circulaires, en n'utilisant que ce dont nous avons besoin et en redonnant ce que nous prenons. L'inspiration se révèle dans le délicat processus de renaissance et de renouvellement. À l'instar des fleurs qui fleurissent chaque printemps et des gouttes de pluie qui passent des montagnes aux rivières, aux océans, aux nuages et aux montagnes à nouveau, nos dalles de moquette revivent continuellement.

Nos moquettes Futurity et Marvel mettent les matières premières et les formes organiques de la nature sur un piédestal. Les motifs accidentés résultant du recyclage rencontrent des textures douces, au toucher artisanal.

Admirez les matières premières, admirez la convivialité de la nature et réfléchissez à ce que signifie être pleinement conscient de son environnement. Laissez nos dalles de moquette révéler la beauté qui s'y niche.


Schauen Sie sich um. Was sehen Sie? Wenn wir uns die Zeit nehmen, genau hinzusehen, stillzustehen und uns zu konzentrieren, offenbaren sich ganze Welten. Die Natur liegt uns buchstäblich zu Füßen, damit wir den nächsten Schritt tun können.

Unsere DESSO Human Fascination II Kollektion ist der neuste Teil von DESSO Carpetecture und dem Einfallsreichtum der Natur und ihrer wilden Schönheit gewidmet. Wir möchten nicht nur das, was an der Oberfläche liegt kennenlernen, sondern auch weitere Schichten, die darunter verborgen liegen. Schauen Sie genau hin, entdecken Sie ursprüngliches Material und seine Herkunft. Beides ist eine Welt für sich, ein spannender Mikrokosmos. Wenn wir die tieferen natürlichen Zusammenhänge besser kennenlernen, möchten wir sie aufrecht erhalten und schützen.

Aus diesem Grund ist uns die Kreislaufwirtschaft wichtig - nicht mehr zu verwenden, als wir brauchen, und das zurückzugeben, was wir nehmen. Nach dem Vorbild der Natur, die sich immer wieder erneuert. So wie Blumen jeden Frühling blühen und Regenwasser von den Bergen in Flüsse gelangt, später über Ozeane zu Wolken wird und als Regen wieder zurück zu den Bergen kommt, können auch unsere Teppichfliesen immer wieder zu neuem Bodenbelag werden.

Unsere Teppichfliesen DESSO Futurity und DESSO Marvel beziehen sich gestalterisch sowohl auf das Material, aus welchem sie hergestellt werden, als auch auf organische Formen der Natur.

Machen Sie sich mit den ursprünglichen Materialien und Rohstoffen vertraut, bestaunen Sie die Fülle und Freundlichkeit der Natur und denken Sie darüber nach, was es bedeutet, sich seiner Umgebung voll und ganz bewusst zu sein. Entdecken Sie diesen neuen und schönen Zusammenhang – auch bei unseren Teppichfliesen.






Also available as outspoken rug



Futurity rug 1324 with cotton blind band B-108, iD Revolution Composite stone grey



1324

The power of origin



Futurity rug 1324 with cotton blind band B-108, iD Revolution Composite stone grey



Futurity rug 1324 with cotton blind band B-108, iD Revolution Composite stone grey



DESSO® Futurity rug

The beautiful, textured design and colour combination of the Futurity rug does not only offer a way to segment spaces in a large area – making them warmer and more intimate in the process – but it also offers a true statement piece for any office environment.

The Futurity rug is available in custom sizes (with maximum width of 400cm), has an anti-slip backing, and comes with an immaculate blind band cotton finishing that is flawless in design and available in five complementary colours. The rug design is exclusively available in one colour option.

Het prachtige design met een gelaagde structuur en de kleurencombinaties van het Futurity vloerkleed bieden niet alleen een manier om een grote ruimte op te delen voor extra warmte en intimiteit, maar vormen ook een echte eye-catcher in elke zakelijke omgeving.

Het Futurity vloerkleed is beschikbaar in elke gewenste maat (tot een maximumbreedte van 400cm), heeft een antisliprug en wordt geleverd met katoenen blindbandering, uitgevoerd en verkrijgbaar in vijf complementaire kleuren. Het vloerkleed is alleen leverbaar in één kleur.

DESSO® Futurity rug

Le beau design texturé et la combinaison de couleurs du tapis Futurity offrent non seulement un moyen de segmenter les espaces dans une grande zone - les rendant ainsi plus chaleureux et plus intimes - mais c'est aussi un véritable chef d'œuvre pour tout environnement de bureau.

Le tapis Futurity est disponible dans des tailles personnalisées (avec une largeur maximale de 400cm), dispose d'une sous-couche antidérapante et est livré avec une finition en coton, qui est disponible en cinq couleurs complémentaires. Le design principal du tapis est exclusivement disponible en une seule couleur.

Das schöne, strukturierte Design und die Farbkombination der abgepassten Futurity-Teppichböden bietet nicht nur die Möglichkeit, Räume in einem großen Bereich zu segmentieren – und sie dadurch wärmer und intimer zu gestalten – sondern verleiht auch jeder Büroumgebung einen klaren Ausdruck.

Die abgepassten Futurity-Teppichböden sind in Sondergrößen (mit einer maximalen Breite von 400 cm) erhältlich, haben eine rutschhemmende Rückenbeschichtung und werden mit einer Blindbandeinfassung aus reiner Baumwolle geliefert, die in fünf Komplementärfarben erhältlich ist. Die Fläche des Futurity Rugs ist ausschließlich in einer Farboption erhältlich.

An ode to our beautiful earth



Futurity rug 1324 with cotton blind band B-114, iD Revolution Composite stone grey




Futurity rug 1324 with cotton blind band B-114, iD Revolution Composite stone grey


An irregular textured aesthetic



Futurity 9960, 9022



9022



9960

Raw and untamed




Futurity 9960, 9022




Futurity 9960, 9022



Colour range



AB54 1324
711744002



AB54 9022
711744003



AB54 9096
711744004



AB54 9960
711744005



Rug 1324 with cotton
blind band B-6



Rug 1324 with cotton
blind band B-108



Rug 1324 with cotton
blind band B-3975



Rug 1324 with cotton
blind band B-140



Rug 1324 with cotton
blind band B-114

Carpet Recycling Centre

CARPET RECYCLING CENTRE

In Europe, around 1.6 million* tonnes of used carpets go to waste every year. Less than 3%** of carpets sold are collected for recycling. In a world of growing resource scarcity and climate change, Tarkett launched its own carpet recycling centre where the two principal components of carpet tiles – yarn and backing – can be cleanly separated.

Our EcoBase backing is 100% recycled in our own production process and the polyamide 6 yarn is returned to our partner, Aquafil, to be regenerated into ECONYL® yarn.

* Source: European Commission, 2013

** Source: Estimation by Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

CENTRE DE RECYCLAGE DES MOQUETTES

En Europe près d'1,6 million* de tonnes de moquettes usagées sont jetés chaque année. Moins de 3%** des volumes de moquette vendus sont collectés pour être recyclés. Dans un monde où le changement climatique et la pénurie des ressources naturelles sont des défis grandissants, Tarkett développe son propre centre de recyclage des moquettes où les deux composants principaux des dalles textiles, le fil et la sous-couche, peuvent être nettement séparés.

Notre sous-couche EcoBase est 100% recyclable au sein de notre propre centre de production et le fil en polyamide 6 est renvoyé chez notre fournisseur partenaire, Aquafil, pour être régénéré en fil ECONYL®.

* Source : Commission européenne, 2013

** Estimation d'Eunomia- Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

TAPIJTRECYCLINGCENTRUM

Jaarlijks genereert Europa 1,6 miljoen* ton tapijtafval, waarvan minder dan 3%** gerecycled wordt. In een wereld waarin grondstoffen steeds schaarser worden en het klimaat verandert, heeft Tarkett een eigen tapijtreyclingcentrum opgezet waar de twee belangrijkste componenten van tapijttegels - garen en rug - zuiver van elkaar kunnen worden gescheiden.

Onze EcoBase backing wordt 100% gerecycled in ons eigen productieproces en het polyamide 6 garen gaat terug naar onze partner, Aquafil, om geregenereerd te worden tot ECONYL® garen.

* Source: European Commission, 2013

** Source: Estimation by Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

TEPPICH RECYCLINGCENTER

In Europa fallen jährlich ungefähr 1.6 Millionen* Tonnen gebrauchter Teppichböden als Müll an. Weniger als 3 % ** des verkauften Teppichs wird für dessen Recycling eingesammelt. In einer Welt, die durch zunehmenden Rohstoffmangel und den Klimawandel bedroht ist, hat Tarkett ein eigenes Recyclingcenter eingerichtet. Dort können die beiden Hauptkomponenten von Teppichfliesen – Garn und Rücken – sauber getrennt werden.

Unsere EcoBase Rückenbeschichtung wird zu 100 % innerhalb unserer eigenen Produktion recycelt und das Garn aus Polyamid 6 wird an unseren Partner, Aquafil, zurückgegeben, um in ECONYL® Garn wiederverwertet zu werden.

* Quelle: Europäische Kommission, 2013

** Quelle: Schätzung von Eunomia - Policy Toolkit for Carpet Circularity in EU Member States, 2018

DESSO EcoBase®

DESSO ECOBASE BACKING

DESSO EcoBase is 100% recyclable in our own production process and contains an average of 80% recycled chalk from the local drinking water industry.* In 2015, the DESSO EcoBase backing achieved Cradle to Cradle® Gold level certification and reached Platinum level for Material Health.

* Lloyd's Register certifié the EcoBase backing as 100% recyclable and the chalk as 100% pre-consumer recycled material.

SOUS-COUCHE DESSO ECOBASE

La sous-couche EcoBase de DESSO est 100 % recyclable dans notre propre procédé de production et contient en moyenne 80 % de craie recyclée provenant de l'industrie locale de l'eau potable.* En 2015, la sous-couche EcoBase de DESSO a obtenu la certification Or de Cradle to Cradle® et a atteint le niveau Platinum sur le critère « Material Health » (matériaux sains).

* Lloyd's Register a certifié que la sous-couche EcoBase était 100 % recyclable et que la craie provenait à 100 % de matières recyclées avant consommation.

DESSO ECOBASE TAPIJTRUG

DESSO EcoBase is 100% recyclebaar in ons eigen productieproces en bevat gemiddeld 80% gerecycleerde kalk van de lokale drinkwaterindustrie.* In 2015 werd aan de DESSO EcoBase-tapijtrug het Cradle to Cradle® Gold-certificaat toegekend en werd hiervoor het Platinum-niveau van het Material Health-certificaat bereikt.

* Lloyd's Register heeft verzekerd dat de EcoBase-tapijtrug 100% recyclebaar is en dat de kalk 100% pre-consumer gerecycled materiaal is.

DESSO ECOBASE RÜCKENBESCHICHTUNG

DESSO EcoBase ist in unserem eigenen Herstellungsverfahren zu 100 % recycelbar und enthält durchschnittlich 80 % recycelten Kalk aus der lokalen Trinkwasserindustrie.* 2015 wurde die EcoBase-Rückenbeschichtung von DESSO mit der Cradle to Cradle® -Gold-Zertifizierung ausgezeichnet und erreichte den Platin-Level für Materialgesundheit.

* Lloyd's Register hat bestätigt, dass die Rückenbeschichtung zu 100 % recycelbar ist und dass der Kalk zu 100 % aus recyceltem Material ohne vorherigen Gebrauch besteht.



Futurity

Preliminary specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Voorlopige specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile	Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF PA6 ECONYL®**	Velours	ISO 2424	Solution dyed BCF PA6 ECONYL®**
Dimensions	EN ISO 24342	50cm x 50cm / 19,68" x 19,68" (20 tiles per box)	Largeur	EN ISO 24342	50cm x 50cm (20 dallas par carton)
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece	Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Secondary backing	ISO 2424	DESSO EcoBase®**	Envers sous-couche	ISO 2424	DESSO EcoBase®**
Total thickness	ISO 1765	7.5 mm	Epaisseur totale	ISO 1765	7.5 mm
Effective pile thickness	ISO 1766	4.1 mm	Epaisseur du velours	ISO 1766	4.1 mm
Total mass	ISO 8543	4350 g/m ²	Masse surfacique totale	ISO 8543	4350 g/m ²
Total pile mass	ISO 2424	860 g/m ²	Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	860 g/m ²
Effective pile mass	ISO 8543	545 g/m ²	Masse surfacique de velours utile	ISO 8543	545 g/m ²
Pile density	ISO 8543	0.133 g/cm ³	Densité du velours	ISO 8543	0.133 g/cm ³
Number of tufts	ISO 1763	1580 /dm ²	Nombre de touffes	ISO 1763	1580 /dm ²
Stroll test	ISO 6356	≤ 2.0 kV	Essai du marcheur	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Classification for use	EN 1307	33 Commercial - heavy use	Classement d'usage	EN 1307	33 Usage commercial intense
Vertical resistance	ISO 10965	≤ 0.2 %	Résistance verticale	ISO 10965	≤ 0.2 %
Dimensional stability	EN 986	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Noise reduction	ISO 354	0.20 α _w	Réduction phonique	ISO 354	0.20 α _w
Flammability	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (loose laid tested)	Tenue au feu	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (testé en pose libre)

Preliminary specification
DESSO Flooring products are to be installed in full accordance with the Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO Flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com

Spécification de base
Les revêtements de sol doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.tarkett.com

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Lussenpool, gestructureerd	Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schlingenpool strukturiert
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF PA6 ECONYL®**	Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF PA6 ECONYL®**
Breedte	EN ISO 24342	50cm x 50cm (20 tegels per doos)	Abmessungen	EN ISO 24342	50cm x 50cm (Karton 20 Stück)
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rug	ISO 2424	DESSO EcoBase®**	Rückenausrüstung	ISO 2424	DESSO EcoBase®**
Totale dikte	ISO 1765	7.5 mm	Gesamtdicke	ISO 1765	7.5 mm
Effectieve pooldikte	ISO 1766	4.1 mm	Polschichtdicke	ISO 1766	4.1 mm
Totale massa	ISO 8543	4350 g/m ²	Gesamtgewicht	ISO 8543	4350 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	860 g/m ²	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	860 g/m ²
Effectieve poolmassa	ISO 8543	545 g/m ²	Polschichtgewicht	ISO 8543	545 g/m ²
Pooldichtheid	ISO 8543	0.133 g/cm ³	Pol-Rohdichte	ISO 8543	0.133 g/cm ³
Noppental	ISO 1763	1580 /dm ²	Noppenzahl	ISO 1763	1580 /dm ²
Elektrostatiese oplading	ISO 6356	≤ 2.0 kV	Begehtest	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Gebruikscategorie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	Beanspruchungsbereich	EN 1307	33 Objektbereich gewerblich - Stark
Verticale weerstand	ISO 10965	≤ 0.2 %	Durchgangswiderstand	ISO 10965	≤ 0.2 %
Dimensionele stabiliteit	EN 986	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm	Maßbeständigkeit	EN 986	≤ 1 x 10 ⁹ Ohm
Geluidsreductie	ISO 354	0.20 α _w	Schallreduktion	ISO 354	0.20 α _w
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (onverlijmd gestest)	Brandverhalten	EN 13501-1	B _{fl} - s1 (unverklebt geprüft)

Voorlopige specificatie
DESSO tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.tarkett.com

Vorläufiges Datenblatt
DESSO Teppichböden müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Teppichböden sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Tarkett behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.tarkett.com zu finden.



Manufactured by:
Fabriqué par:
Geproduceerd door:
Hergestellt von:

Tarkett BV
PO BOX 169
NL - 5140AD Waalwijk

CE
EN 14041
0493-CPR-0002

CR1 PLUS
AOA1CB4
PREFERRED

* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: www.tarkett.com

** DESSO EcoBase® is a polyolefin based backing. Positively defined means: all ingredients have been assessed as either Green (optimal) or Yellow (tolerable) according to the Cradle to Cradle® assessment criteria. As described in Cradle to Cradle® Certified™ Product Standard Version 3.1. The total % of recycled content varies per product and per colour which can be found on our website: www.tarkett.com

Futurity rug

Preliminary specification according to EN 14215, Description du produit selon EN 14215, Voorlopige specificatie volgens EN 14215, Produktbeschreibung nach EN 14215

Type of manufacture	ISO 2424	Tufted 1/10" Structured loop pile	Méthode de fabrication	ISO 2424	Touffeté 1/10" Velours bouclé structuré
Pile Fibre	ISO 2424	Solution dyed BCF PA6 ECONYL®**	Velours	ISO 2424	Solution dyed BCF PA6 ECONYL®**
Dimensions	EN ISO 24342	400 cm x 157.48" in width	Largeur	EN ISO 24342	différentes dimensions en longueur x max. 400 cm en largeur
Primary backing	ISO 2424	Polyester fleece	Premier dossier	ISO 2424	Polyester nappe
Secondary backing	ISO 2424	Felt backing with anti-slip	Envers sous-couche	ISO 2424	Feutre avec antidérapant
Total thickness	ISO 1765	9.9 mm	Epaisseur totale	ISO 1765	9.9 mm
Total mass	ISO 8543	2650 g/m ²	Masse surfacique totale	ISO 8543	2650 g/m ²
Total pile mass	ISO 2424	860 g/m ²	Masse surfacique de velours totale	ISO 2424	860 g/m ²

Preliminary specification
DESSO Flooring products are to be installed in full accordance with the Tarkett's installation instructions and recognised trade standards. An effective, regular cleaning and maintenance programme is vital for retaining a high appearance level. DESSO Flooring products should only be used as floorcoverings. Note: Tarkett reserves the right to amend this specification without giving prior notice. For the latest versions of the technical specifications, check our internet site: www.tarkett.com

Spécification de base
Les revêtements de sol doivent être installés dans le respect des instructions de pose Tarkett et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: Tarkett se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.tarkett.com

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10" Lussenpool, gestructureerd	Art der Herstellung	ISO 2424	Getuftet 1/10" Schlingenpool strukturiert
Poolmateriaal	ISO 2424	Solution dyed BCF PA6 ECONYL®**	Faserzusammensetzung	ISO 2424	Solution dyed BCF PA6 ECONYL®**
Breedte	EN ISO 24342	400 cm in breedte	Abmessungen	EN ISO 24342	Unterschiedliche Maße in der Länge x maximal 400 cm in der Breite
Drager	ISO 2424	Polyester vlies	Trägermaterial	ISO 2424	Polyester Vlies
Rug	ISO 2424	Vitrug met anti-slip	Rückenausrüstung	ISO 2424	Antirutsch Filz Rücken
Totale dikte	ISO 1765	9.9 mm	Gesamtdicke	ISO 1765	9.9 mm
Totale massa	ISO 8543	2650 g/m ²	Gesamtgewicht	ISO 8543	2650 g/m ²
Poolinzetmassa	ISO 2424	860 g/m ²	Poleinsatzgewicht	ISO 2424	860 g/m ²

Voorlopige specificatie
DESSO tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Tarkett's leginstructies en erkende standaarden. Een effectief en regelmatig reinigings- en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. DESSO tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: www.tarkett.com

Vorläufiges Datenblatt
DESSO Teppichböden müssen gemäß der jeweiligen Tarkett Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DESSO Teppichböden sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Tarkett behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite www.tarkett.com zu finden.



Manufactured by:
Fabriqué par:
Geproduceerd door:
Hergestellt von:

Tarkett BV
PO BOX 169
NL - 5140AD Waalwijk

* ECONYL® is a yarn made from 100% regenerated content. The total % of regenerated content varies per product and per colour. Whether a colour contains ECONYL® and the exact % thereof can be found on our website: www.tarkett.com





Tarkett Human-Conscious Design™

Tarkett Human-Conscious Design™ is our pledge to stand with present and future generations. To create flooring and sports surfaces that are good for people and for the planet. And to do it every day.

We deliver on this through the synergy of three commitments:

- 1 Deep human understanding
- 2 Conscious choices. For people and planet
- 3 With you. Every step of the way

Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15
5142 PA Waalwijk
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100
desso@tarkett.com
www.tarkett.com

About Tarkett

With a history of 140 years, Tarkett is a worldwide leader in innovative flooring and sports surface solutions, with net sales of € 2.6 billion in 2020. Offering a wide range of products including vinyl, linoleum, rubber, carpet, wood, laminate, artificial turf and athletics tracks, the Group serves customers in over 100 countries across the globe. Tarkett has more than 12,000 employees and 33 industrial sites, and sells 1.3 million square meters of flooring every day, for hospitals, schools, housing, hotels, offices, stores and sports fields. Committed to change the game with circular economy and to reducing its carbon footprint, the Group has implemented an eco-innovation strategy based on Cradle to Cradle® principles, fully aligned with its Tarkett Human-Conscious Design™ approach. www.tarkett.com.

© Tarkett, July 2021

Descriptions, colours and specifications are subject to change without notice. Tarkett is not responsible for typographical/photographical errors. Actual product may differ from illustration. All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights. In case of doubt or differences of interpretation, the English version shall prevail over all other language versions.

Photography / post processing: Alexander van Berge

Styling: Bregje Nix

Thanks to:

www.arco.nl

www.artifort.com

www.palau.nl

www.blastation.com

www.secoff.nl

www.dirkvanderkooij.com

www.fabriquepublique.nl Hanneke De Leeuw

Location: des Kunst- und Ausstellungshauses „Langen Foundation“

