

DESSO

# Futurity

ALFOMBRAS

El poder  
del  
origen



 **Tarkett**

# DESSO® Futurity

Reciclar, renovar, volver a amar. la colección de baldosas de alfombra DESSO Futurity es un homenaje a nuestra hermosa tierra y sus valiosos recursos, y una invitación a dejar que las materias primas hablen por sí mismas.

La basura de una persona es la inspiración de otra para hacerlo mejor, llegar más lejos y pensar en grande. Una sola baldosa de alfombra reciclada es solo una pequeña pieza del rompecabezas, un bloque de construcción para el futuro. Al unirse, surgen nuevos patrones, combinaciones de colores y diseños que hipnotizan. Los patrones son aleatorios, los diseños accidentales, creados por el nuevo proceso natural del reciclaje.

Una estética irregular y texturizada - cruda e indómita - permite crear un piso que realmente destaque. Su paleta de colores de cuatro tonos, que incluye dos bases claras con patrones oscuros y dos bases oscuras con patrones claros, refleja las características crudas, sin pulir e impredecibles de este nuevo tipo de naturaleza. Una textura áspera, perfectamente adecuada para un entorno urbano, atrevida y fuerte para hacer una declaración.


La naturaleza nos fascina y nos inspira, tanto por su belleza como por su fragilidad. La colección de baldosas de alfombra Futurity es el comienzo de una nueva relación con el mundo que nos rodea, y nos permite llevar ese mundo al interior. Una y otra vez.

Como parte del compromiso de Cradle to Cradle® de Tarkett, Futurity es 100% reciclable en nuestro propio centro de reciclaje de alfombras y está certificada con el nivel Silver de Cradle to Cradle®. Las baldosas también cuentan con un respaldo EcoBase® como estándar, que contiene un promedio del 80% de tiza reciclada\* proveniente de proveedores locales de agua.

Además, Futurity está fabricada con ECONYL®, un hilo de nylon 100% regenerado, hecho de materiales de desecho recuperados como redes de pesca desechadas y hilos de alfombra de nuestro propio centro de reciclaje de alfombras.

---

\* Certificado por Lloyd's Register como 100% material reciclado pre-consumo.



Perfecto para un entorno urbano



Futurity 9096




9096

Inspirado en la belleza y fragilidad de la naturaleza



Futurity 9096



Futurity 9096



## El poder del origen


Mira a tu alrededor. ¿Qué ves? Cuando nos tomamos el tiempo para acercarnos, detenernos y enfocarnos, se revelan mundos enteros. Toda la naturaleza justo a tus pies, lista para que des ese próximo paso.

Nuestra colección DESSO Human Fascination II es la última incorporación a la familia DESSO Carpetecture® y un homenaje a la ingeniosidad de la naturaleza y su belleza salvaje. Queremos conocer nuestros paisajes, fusionarnos con ellos. No solo lo que está en la superficie, sino todo lo que hay debajo. Observa de cerca, acércate a los materiales, examina nuestros recursos. Cada uno es un mundo por sí mismo, un microcosmos que lo mantiene todo unido. Conocer íntimamente significa cuidar, y cuidar significa proteger.


Creemos en la circularidad, en usar solo lo necesario y devolver lo que tomamos. La inspiración se puede encontrar en el suave proceso de renacimiento y renovación. Así como las flores florecen cada primavera, y las gotas de lluvia circulan de las montañas a los ríos, los océanos y las nubes, y luego de vuelta a las montañas, nuestras baldosas de alfombra se renuevan una y otra vez.

Nuestros pisos de alfombra Futurity y Marvel colocan las materias primas y las formas orgánicas de la naturaleza en un pedestal. Diseños accidentales a través del reciclaje se encuentran con texturas suaves con un toque artesanal.

Abraza las materias primas, maravíllate con el lado amigable de la naturaleza y reflexiona sobre lo que significa ser plenamente consciente de tu entorno. Deja que nuestras baldosas de alfombra revelen la belleza que hay debajo.



También disponible como alfombra llamativa



Alfombra Futurity 1324 con banda ciega de algodón B-108, iD Revolution Composite gris piedra




1324

# El poder del origen



Alfombra Futurity 1324 con banda ciega de algodón B-108; iD Revolution Composite gris piedra



Alfombra Futurity 1324 con banda ciega de algodón B-108; iD Revolution Composite gris piedra




## Alfombra DESSO® Futurity

El hermoso diseño texturizado y la combinación de colores de la alfombra Futurity no solo ofrece una forma de segmentar espacios en un área grande, haciéndolos más cálidos e íntimos, sino que también ofrece una pieza llamativa para cualquier entorno de oficina.

La alfombra Futurity está disponible en tamaños personalizados (con un ancho máximo de 400 cm), tiene un respaldo antideslizante y viene con un impecable borde ciego de algodón que es perfecto en diseño y está disponible en cinco colores complementarios. El diseño de la alfombra está disponible exclusivamente en una opción de color.

Un homenaje a nuestra hermosa tierra




Alfombra Futurity 1324 con borde ciego de algodón B-114, ID Revolution Composite piedra gris




Alfombra Futurity 1324 con borde ciego de algodón B-114, ID Revolution Composite piedra gris

Una estética texturizada e irregular



Futurity 9960, 9022



9022



9960

Cruda e indómita



Futurity 9960, 9022




Futurity 9960, 9022



## Variedad de colores




AB54 1324  
711744002




AB54 9022  
711744003



AB54 9096  
711744004



AB54 9960  
711744005



Alfombra 1324 con borde  
ciego de algodón B-6



Alfombra 1324 con borde  
ciego de algodón B-108



Alfombra 1324 con borde  
ciego de algodón B-3975



Alfombra 1324 con borde  
ciego de algodón B-140



Alfombra 1324 con borde  
ciego de algodón B-114



# Centro de Reciclaje de Alfombras

## CENTRO DE RECICLAJE DE ALFOMBRAS

En Europa, alrededor de 1,6 millones\* de toneladas de alfombras usadas se desperdician cada año. Menos del 3%\*\* de las alfombras vendidas se recogen para su reciclaje. En un mundo de creciente escasez de recursos y cambio climático, Tarkett lanzó su propio centro de reciclaje de alfombras, donde los dos componentes principales de las baldosas de alfombra —el hilo y el respaldo— pueden separarse de manera limpia.

Nuestro respaldo EcoBase se recicla al 100% en nuestro propio proceso de producción y el hilo de poliamida 6 se devuelve a nuestro socio, Aquafil, para ser regenerado en hilo ECONYL®.

\* Fuente: Comisión Europea, 2013

\*\* Fuente: Estimación de Eunomia - Toolkit de Políticas para la Circularidad de Alfombras en los Estados Miembros de la UE, 2018

# DESSO EcoBase®

## SOPORTE DESSO ECOBASE

DESSO EcoBase es 100% reciclable en nuestro propio proceso de producción y contiene una media del 80% de tiza reciclada procedente de la industria local de agua potable.\* En 2015, el soporte DESSO EcoBase consiguió la certificación Cradle to Cradle® de nivel Oro y alcanzó el nivel Platino en Salud de los Materiales.

\* Lloyd's Register certificó el soporte EcoBase como 100% reciclable y la tiza como 100% material reciclado preconsumo.



# Futurity

Preliminary specification according to EN 1307, Description du produit selon EN 1307, Voorlopige specificatie volgens EN 1307, Produktbeschreibung nach EN 1307

Fabrication / Aspecto	ISO 2424	Tuftado 1/10 " Bucle estructurado
Tipo de fibra	ISO 2424	Tintado en masa BCF Poliamida 6 ECONYL®*
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	50 x 50 cm / 19,68" x 19,68" (20 baldosas por caja)
Soporto primario	ISO 2424	Vellón de poliéster
Soporto secundario	ISO 2424	DESSO EcoBase®**
Altura total	ISO 1765	7.5 mm
Altura de fibra	ISO 1766	4.1 mm
Peso total	ISO 8543	4150 g/m <sup>2</sup>
Peso de fibra total	ISO 2424	860 g/m <sup>2</sup>
Peso de fibra en superficie	ISO 8543	545 g/m <sup>2</sup>
Densidad de fibra	ISO 8543	0.133 g/cm <sup>3</sup>
Puntadas	ISO 1763	1580 /dm <sup>2</sup>
Carga electrostática	ISO 6356	≤ 2.0 kV
Clasificación para uso	EN 1307	33 Comercial - uso intenso
Resistencia vertical	ISO 10965	≤ 1 x 10 <sup>9</sup> Ohm
Estabilidad dimensional	EN 986	≤ 0.2 %
Absorción del sonido	ISO 354	0.15 αw
Inflamabilidad	EN 13501-1	Bfl - s1 (suelta a prueba)

#### Especificaciones preliminares

Los productos DESSO Flooring deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa eficaz y regular de limpieza y mantenimiento es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos DESSO Flooring sólo deben utilizarse como revestimientos de suelos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite nuestra página web: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

# Alfombra Futurity

Preliminary specification according to EN 14215, Description du produit selon EN 14215, Voorlopige specificatie volgens EN 14215, Produktbeschreibung nach EN 14215

Fabrication / Aspecto	ISO 2424	Tuftado en bucle estructurado de 1/10
Tipo de fibra	ISO 2424	Teñido en masa BCF PA6 ECONYL®*.
Tamaño de baldosas	EN ISO 24342	diferentes dimensiones en longitud x máx. 400 cm 157.4" de ancho
Soporto primario	ISO 2424	Vellón de poliéster
Soporto secundario	ISO 2424	Soporte de fieltro antideslizante
Altura total	ISO 1765	9.9 mm
Peso total	ISO 8543	2650 g/m <sup>2</sup>
Peso de fibra total	ISO 2424	860 g/m <sup>2</sup>

#### Especificaciones preliminares

Los productos DESSO Flooring deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa eficaz y regular de limpieza y mantenimiento es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos DESSO Flooring sólo deben utilizarse como revestimientos de suelos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite nuestra página web: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Los productos DESSO Flooring deben instalarse de acuerdo con las instrucciones de instalación de Tarkett y las normas comerciales reconocidas. Un programa eficaz y regular de limpieza y mantenimiento es vital para conservar un alto nivel de apariencia. Los productos DESSO Flooring sólo deben utilizarse como revestimientos de suelos. Nota: Tarkett se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso. Para consultar las últimas versiones de las especificaciones técnicas, visite nuestra página web: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)



Producido por:

Tarkett BV  
PO BOX 169  
NL - 5140AD Waalwijk

\* ECONYL® es un hilo fabricado con un 100% de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Puede consultar si un color contiene ECONYL® y el porcentaje exacto en nuestro sitio web: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)



Producido por:

Tarkett BV  
PO BOX 169  
NL - 5140AD Waalwijk

\* ECONYL® es un hilo fabricado con un 100% de contenido regenerado. El porcentaje total de contenido regenerado varía según el producto y el color. Para saber si un color contiene ECONYL® y su porcentaje exacto, consulte nuestro sitio web: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

\*\* DESSO EcoBase® es un soporte a base de poliolefina. Definido positivamente significa: todos los ingredientes han sido evaluados como Verde (óptimo) o Amarillo (tolerable) según los criterios de evaluación Cradle to Cradle®. Tal y como se describe en la Norma de Producto™ Certificado Cradle to Cradle® Versión 3.1. El % total de contenido reciclado varía según el producto y el color, que puede consultarse en nuestro sitio web: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).





#### Tarkett Diseño Humano-Consciente™

Tarkett Diseño Humano-Consciente™ es nuestro compromiso con las generaciones presentes y futuras. Para crear pisos y superficies deportivas que sean buenos para las personas y para el planeta. Y hacerlo todos los días.

Cumplimos con esto a través de la sinergia de tres compromisos:

- 1 Profunda comprensión humana
- 2 Elecciones conscientes. Para las personas y el planeta
- 3 Contigo. En cada paso del camino

#### Tarkett B.V.

Taxandriaweg 15  
5142 PA Waalwijk  
The Netherlands

TEL. +31(0)416 684100  
deso@tarkett.com  
[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

#### Acerca de Tarkett

Con una historia de 140 años, Tarkett es un líder mundial en soluciones innovadoras de pisos y superficies deportivas, con ventas netas de € 2.6 mil millones en 2020. Ofreciendo una amplia variedad de productos que incluye vinílico, linóleo, caucho, alfombra, madera, laminado, césped artificial y pistas de atletismo, el Grupo atiende a clientes en más de 100 países en todo el mundo. Tarkett cuenta con más de 12,000 empleados y 33 sitios industriales, y vende 1.3 millones de metros cuadrados de pisos cada día para hospitales, escuelas, viviendas, hoteles, oficinas, tiendas y campos deportivos. Comprometido a cambiar las reglas del juego con la economía circular y a reducir su huella de carbono, el Grupo ha implementado una estrategia de eco-innovación basada en los principios de Cradle to Cradle®, completamente alineada con su enfoque de Tarkett Diseño Humano-Consciente™. [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

© Tarkett, Julio 2021

Las descripciones, colores y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Tarkett no se hace responsable de errores tipográficos/fotográficos. El producto real puede diferir de la ilustración. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reproducción total o parcial sin el consentimiento previo por escrito del titular de los derechos de autor. La información presentada en este documento no forma parte de ninguna cotización o contrato, se cree que es precisa y confiable y puede cambiar sin previo aviso. No se aceptará ninguna responsabilidad por parte del editor por cualquier consecuencia derivada de su uso. La publicación de este documento no implica la concesión ni la transmisión de ninguna licencia bajo derechos de patente u otros derechos de propiedad industrial o intelectual. En caso de duda o diferencias de interpretación, la versión en inglés prevalecerá sobre todas las demás versiones en otros idiomas.

Fotografía/postproducción: Alexander van Berge

Estilismo: Bregje Nix

Agradecimientos a:

[www.arco.nl](http://www.arco.nl)

[www.artifort.com](http://www.artifort.com)

[www.palau.nl](http://www.palau.nl)

[www.blastation.com](http://www.blastation.com)

[www.secoff.nl](http://www.secoff.nl)

[www.dirkvanderkooij.com](http://www.dirkvanderkooij.com)

[www.fabriquempublique.nl](http://www.fabriquempublique.nl) Hanneke De Leeuw

Ubicación: des Kunst- und Ausstellushauses „Langen Foundation“