

LÍNEA DECODE®

ROLLOS COMERCIALES HE

Colores: 25098110, 25098111, 25098112 y 25145003

 **Tarkett**

DIVERSIDAD PARA TODOS LOS ENTORNOS

Siguiendo tendencias internacionales de diseño, la línea de pisos vinílicos Tarkett Decode® presenta estándares capaces de agradar a los gustos más refinados. Con estándares que van desde el cemento quemado, madera y piedras nobles hasta los colores más vívidos, Decode® permite repaginar diversos ambientes con estilo y personalidad.



Confort acústico

Piso con confort acústico que no hace ruido al caminar



Variedad de colores y estampas

Diversas opciones de estampas en tonos claros, medios u oscuros



Limpieza fácil y económica

De fácil limpieza, reduce la necesidad de agua y detergente en exceso



Espacios más seguros

Resistencia al deslizamiento, cumpliendo la clasificación R10 y R11* (DIN 51130)



Pisos ideales para cualquier ambiente

Pisos que pueden utilizarse en entornos comerciales de tráfico muy pesado**



10 años de garantía

Protección para ti y para tu piso

*Colección Safetred Universal Plus

**Consulte la clasificación de uso de cada producto



Color: 25104004




Colores: 25145064 y 25145043

WOOD



 25104006 - Brown
Módulo de la estampa: 12,50x100cm

WOOD



 25104004 - Beige
Módulo de la estampa: 12,50x100cm

WOOD



 25104000 - Natural
Módulo de la estampa: 16,66x100cm

NUEVO COLOR

WOOD



 25098075 - Natural Honey
Módulo de la estampa: 16,66x100cm

WOOD



 25104001 - Light Brown
Módulo de la estampa: 16,66x100cm

WOOD



 25098074 - Brown Forest
Módulo de la estampa: 16,66x100cm

NUEVO COLOR

WOOD



 25104002 - Brown
Módulo de la estampa: 16,66x100cm

WOOD



 25104003 - Dark Brown
Módulo de la estampa: 16,66x100cm

UNI



 25145000 - Grey

LANZAMIENTO

LANZAMIENTO

GRAFITO



 25098110 - Black

LANZAMIENTO

GRAFITO



 25098112 - Grey

LANZAMIENTO

GRAFITO



 25098111 - Light Grey

FIBER



 25104087 - Grey

FIBER



 25104090 - Light Grey

FIBER



 25104088 - Grege

LANZAMIENTO

UNI



 25145001 - Dark Blue

LANZAMIENTO


UNI



 25145004 - Turquoise


LANZAMIENTO

UNI




 25145003 - Orange

COLORMATCH




 25145046 - 2,0mm - Black
25086008 - 3,0mm

COLORMATCH



 25145045 - 3,0mm - Cold Dark Grey

COLORMATCH




 25145044 - 2,0mm - Cold Medium Grey
25086006 - 3,0mm

COLORMATCH




 25145049 - Warm Medium Grey

COLORMATCH




 25145043 - 2,0mm - Cold Grey
25086005 - 3,0mm

COLORMATCH




 25145083 - Royal Blue

COLORMATCH



 25145055 - 2,0mm - Fresh Blue
25086000 - 3,0mm

COLORMATCH




 25145068 - Spring Green

COLORMATCH




 25145079 - Tomato

COLORMATCH



25145064 - 2,0mm - Yellow
25086011 - 3,0mm

COLORMATCH



25145078 - 2,0mm - Light Grege
25086014 - 3,0mm

MUESTRA ACÚSTICA 3mm

MINERAL




25104016 - Light Grege

CONCRETE




25104009 - Grey

SAFETRED UNIVERSAL PLUS



26540180 - Mercury

MINERAL




25104017 - Grey

CONCRETE



25104011 - Dark Grey

SAFETRED UNIVERSAL PLUS



26540270 - Nébula

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



		WOOD / FIBER / MINERAL / CONCRETE	COLORMATCH / UNI / GRAFITO / WOOD*	COLORMATCH ACOUSTIC	SAFETRED UNIVERSAL PLUS
Tipo de revestimiento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base elevada (HTC)	Piso vinílico heterogéneo con base elevada (HTC)	Piso vinílico heterogéneo con base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogéneo con base elevada (HTC)
Clasificación de uso	EN 685 / ISO 10874 EN 13845**	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43	Residencial 23 Comercial 34 Industrial 43
Espesor total	EN 428 / ISO 24346	2,0mm	2,0mm	3,0mm	2,0mm
Espesor capa de uso	EN 429	0,70mm	0,70mm	0,70mm	-
Formato	EN 426 / ISO 24341	2 x 25m = 50m ²	2 x 23m = 46m ²	2 x 23m = 46m ²	2 x 20m = 40m ²
Peso promedio	EN 430 / ISO 23997	2,65kg/m ²	3,0kg/m ²	2,50kg/m ²	3,39kg/m ²
Almacenamiento	-	Vertical / base elevada	Vertical / base elevada	Vertical / base elevada	Vertical / base elevada
Patrón	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamiento de protección		PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP
Grupo de abrasión	EN 660-2	Clase T	Clase T	Clase T	Clase T
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 NBR 13818	R10 0,4	R10 >0,4	R10 >0,4	R11 >0,4
Punzonamiento residual	EN 433 / ISO 24343-1	0,04mm	0,02mm	0,11mm	≤ 0,10mm
Estabilidad dimensional	EN 434 / ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,40%
Absorción a ruidos de impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 7dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 4dB
Propiedades electrostáticas	EN 1815	< 2,0kV	< 2,0kV	< 2,0kV	< 2,0kV
Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)	≤ 100µg/m ³ (después de 28 días)

*Solamente colores 25098074 y 25098075


**Safetred Universal Plus

Producto	Cordón de soldadura	Accesorios	Producto	Cordón de soldadura	Accesorios	Producto	Cordón de soldadura	Accesorios
25104006	9380006	668	25098110	9415534	917	25145055/25086000	9414067	711
25104004	9380645	821	25098112	9414055	908	25145068	9380068	-
25104000	9380400	-	25098111	9415872	-	25145079	9380079	-
25098075	9380596	-	25104087	9380586	213	25145064/25086011	9380079	-
25104001	9380401	-	25104090	9380915	-	25145078/25086014	9380297	691
25098074	9380002	-	25104088	9380088	622	25104016	9415875	-
25104002	9380002	-	25086008	9380692	-	25104017	9380107	213
25104003	9380673	-	25145045/25086007	9380045	-	25104009	9380009	107
25145000	9380502	107	25145044/25086006	9380604	-	25104011	9380111	-
25145003	9380084	-	25145049	9380307	-	3822180	9380503	908
25145001	9380501	791	25145043/25086005	9414055	908	3822270	9380504	917
25145004	9380504	-	25145083	9380083	764			



www.tarkett.com.ar

Más informaciones:



@tarkettargentina /tarkettargentina

Av. Libertador, 6570 - 5to piso B - Ciudad de Buenos Aires, Argentina
contacto@tarkett.com | + 54 9 11 2320-2451