

# LÍNEA DECORFLEX®

Color: 6519088

 **Tarkett**



# BELLEZA Y PRACTICIDAD CON ECONOMÍA

---

Colores y estampados variados para entornos residenciales.  
El mejor costo-beneficio de la categoría.



## Uso residencial

Transforma el piso  
de tu casa



## Confort acústico

Pasos suaves para  
un día a día más  
tranquilo



## Limpieza fácil y económica

Más fácil de limpiar y reduce  
la necesidad de químicos



## Confort térmico

Siempre con  
temperatura  
ideal



## Variedad de estampados

Elija entre diversos  
patrones modernos  
y sofisticados



## 5 años de garantía

Protección para ti  
y para tu piso



Color: Jura Brown - 5337046




Color: Stromboli Gris Foncé - 6519091





Authentic Dark Natural

 5337176

Módulo de impresión: 16,6x100cm




French Oak Grey Beige

 5087078


Módulo de impresión: 10x100cm



Gea Yellow

 5087051

Módulo de impresión: 11,1x100cm




Sherwood Jarrah

 6519076


Módulo de impresión: 12,5x100cm



Sherwood Moyen

 6519075

Módulo de impresión: 12,5x100cm



York Fonce

 6519077

Módulo de impresión: 14,3x100cm





Hazelnut Brown

6519089

Módulo de impresión: 12,5x100cm



Hazelnut Natural

6519088

Módulo de impresión: 12,5x100cm



Jura Brown

5337046

Módulo de impresión: 100x100cm



Stromboli Gris Clair

6519090

Módulo de impresión: 100x100cm



Melbourne Gris

6519078

Módulo de impresión: 25x50cm






Chene Natural

5337004

Módulo de impresión: 10x100cm



Cherry Yellow Natural

6519082

Módulo de impresión: 11,1x100cm



Swan Dark Beige

5087137

Módulo de impresión: 16,5x100cm




Stromboli Gris Fonce

6519091


Módulo de impresión: 100x100cm






Black

5337209




Grey

5337208




White

5337207



Blue

5337210



Square Black White

5334034 - 1,2mm

Módulo de impresión: 25x25cm

		5087/6519	5337	5334
<b>Tipo de revestimiento</b>	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogéneo con base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogéneo con base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogéneo con base acústica (HTE)
<b>Clasificación de uso</b>	EN 685 ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23
<b>Espesor total</b>	EN 428 ISO 24346	1,5mm	1,5mm	1,2mm
<b>Formato (manta)</b>	EN 426 ISO 24341	2x35m	2x30m	2x42m
<b>Embalaje (manta)</b>	EN 426 ISO 24341	70m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>	84m <sup>2</sup>
<b>Peso promedio</b>	EN 430 ISO 23997	1,17kg/m <sup>2</sup>	1,17kg/m <sup>2</sup>	1,04kg/m <sup>2</sup>
<b>Almacenamiento</b>	-	Vertical / base elevada	Vertical / base elevada	Vertical / base elevada
<b>Patrón</b>	-	diversos (consultar catálogo)	diversos (consultar catálogo)	diversos (consultar catálogo)
<b>Protección superficial</b>	-	PUR	PUR	PUR
<b>Resistencia a la abrasión</b>	EN 660-2	Clase T	Clase T	Clase T
<b>Resistencia al deslizamiento</b>	DIN 51130	R9	R9	R9
<b>Punzonamiento residual</b>	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
<b>Estabilidad dimensional</b>	EN 434 ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
<b>Absorción acústica al impacto</b>	ISO 717-2	ΔLw 12dB	ΔLw 12dB	ΔLw 12dB
<b>Clasificación de Reacción al Fuego</b>	NBR 16626	Clase II A	Clase II A	Clase II A
<b>Emisión de COV</b>	AGBB/DIBT	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (después de 28 días)

Más información:



[www.tarkett.com.ar](http://www.tarkett.com.ar)



@tarkettargentina /tarkettargentina