

PISO VINÍLICO
COMPACTO
HOMOGÉNEO

iQ OPTIMA

• LAS TENDENCIAS CAMBIAN, LOS ICONOS PERMANECEN

NIGEL, DISEÑADOR DE INTERIORES



El sello distintivo de un verdadero clásico es su capacidad para conservar la originalidad. Los recubrimientos de piso homogéneos de vinilo iQ Optima proporcionan un tratamiento de superficie de última generación para una mayor resistencia al desgaste. iQ Optima es la marca original que nunca deja de mejorar, un verdadero clásico, que es la opción preferida de los diseñadores por más de 30 años.




Tarkett

THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE



Original Grey Beige / 3242 860



Original Dark Red Blue / 3217 849
 Original Blue Green / 3217 251
 Original Light Green / 3217 253
 Original Yellow Green / 3217 254

Original Green / 3217 861
 Mono Light Grey / 3217 202
 Mono Grey / 3217 203

iQ OPTIMA, EL DISEÑO ORIGINAL

Con 100 millones de metros cuadrados instalados desde 1984, iQ Optima es la marca original que nunca deja de mejorar, un verdadero clásico que es la opción preferida de los diseñadores por más de 30 años.

AMPLIA PALETA DE DISEÑOS

La gama actualizada de iQ Optima lleva a los vinilos homogéneos al siguiente nivel en estética. La amplia gama de colores incluye 64 colores diferentes, 33 diseños renovados y un sorprendente patrón lineal nuevo, **Mono**, especialmente desarrollado para complementar ambientes más tranquilos.

El nuevo diseño complementa otros dos patrones lineales, **Original**, el diseño atemporal y clásico disponible en una variedad de tonos neutros y colores brillantes, ideal para espacios vibrantes y animados. **Esence** viene con tonos grises y negros, combinados con texturas ásperas y naturales.

AMPLIA GAMA

De hospitales a escuelas, de oficinas a hoteles, de cuartos húmedos a dormitorios, iQ Optima puede ofrecer soluciones individuales o un diseño completo y coordinado para que fluya sin problemas en áreas de diversos usos.

Apoyado por una amplia gama de accesorios y cordones de soldadura de colores, iQ Optima ofrece un enfoque multiformato compatible con entornos acústicos, antideslizantes y con control de estática. Esta flexibilidad significa que puede crear una única superficie para una variedad de estados de ánimo y necesidades sin comprometer el rendimiento.



Original Red Orange / 3242 258
 Original Medium Yellow / 3242 826

EXCELENTES PROPIEDADES AMBIENTALES Y TÉCNICAS

NUESTRO COMPROMISO CON LA ECONOMÍA CIRCULAR

Nuestro enfoque **Cradle to Cradle®** asegura que diseñamos nuestros productos para contribuir positivamente al ambiente y al bienestar de las personas en cada etapa de la vida del producto. Estamos comprometidos con una economía circular en la cual los recursos son reutilizados y reciclados continuamente para crear productos hoy que se convertirán en las materias primas del mañana.

Contribuyendo a la mejor calidad del aire interior, seguimos realizando un diseño ecológico en todos nuestros productos para pisos con el fin de que las emisiones de COV sean bajas o extremadamente bajas, de 10 a 100 veces por debajo de las más estrictas regulaciones europeas.

Una de las preocupaciones principales de Tarkett es y ha sido siempre, que sus clientes se beneficien de los productos fabricados con materiales sostenibles que cuiden del medio ambiente de salud, sin comprometer la experiencia de rendimiento y diseño.


NUEVO TRATAMIENTO DE SUPERFICIE DE ÚLTIMA GENERACIÓN, iQ

iQ Optima ahora viene con un tratamiento de superficie de última generación que establece nuevos estándares en el rendimiento. Exclusivo de Tarkett, ofrece una protección contra marcas y manchas, incluso de productos químicos, única en su clase. Combinando con nuestra **tecnología exclusiva de pulido en seco**, mantiene los pisos iQ como nuevos para toda la vida.

RESTAURACIÓN DE SUPERFICIES ÚNICA DE iQ

Un sistema que utiliza pulido en seco para restaurar la apariencia original de la superficie y la función. El pulido en seco garantiza una superficie continuamente suave y resistente. La construcción homogénea de iQ permite que los productos se pulan en seco durante toda la vida del producto, sin necesidad de químicos.

Gracias a la restauración única de iQ, es posible producir importantes ahorros en el costo de mantenimiento y limpieza, proporcionando los **mejores costos del ciclo de vida** en el mercado.



Superficie con micro rayones debido al tráfico. Las manchas se pueden filtrar y quedar incrustadas en un material poroso

Pulido en seco

Piso restaurado después de pulido en seco, garantiza una superficie sellada y lisa para maximizar la higiene

iQ NEW FOR LIFE™, RENDIMIENTO SUPERIOR EN EL DÍA A DÍA

DISFRUTE DE UN RENDIMIENTO PARA TODA LA VIDA

- El piso luce siempre como nuevo con nuestra **tecnología de restauración de pulido en seco única**.
- Experimente una resistencia incomparable a las manchas y a los productos químicos a través de nuestro **tratamiento de superficie de última generación**.
- Maximice la higiene gracias a nuestra superficie sellada y suave.


LOGRE AHORRAR TODA LA VIDA

- **Ahorre 30% en mantenimiento** y vea la recuperación de la inversión después de 3 años gracias al rendimiento superior de iQ.
- Gaste menos en limpieza ya que no necesitará cera, ni pulidor, nunca.
- Acelere la instalación con un **manejo flexible**.

CÁLCULO CCV PARA COMPARAR LA EFECTIVIDAD DE COSTO DEL REVESTIMIENTO DE PISOS


Tarkett ha desarrollado un programa llamado Análisis de Costo de Ciclo de Vida (CCV) para comparar el costo total de limpieza y mantenimiento de diferentes materiales de piso.

Costos de limpieza de iQ contra pisos pulidos comparación por año - escuela 700 m



Fuente: Cálculo del CCV según el software

Ahorro de costos de iQ contra pisos pulidos - hospital 10 000 m






Fuente: Cálculo del CCV según el software






Original Brown Beige / 3242 899

iq OPTIMA ORIGINAL



iq OPTIMA ORIGINAL







iQ OPTIMA ORIGINAL



iQ OPTIMA ORIGINAL



iQ OPTIMA ESSENCE



iQ OPTIMA MONO







Photo: barabild

Essence White Contrast / 3077 951



Original Yellow / 3242 824
Original Dark Blue / 3242 849
Original Ice Blue / 3242 856
Original Medium Blue / 3242 857
Mono Grey / 3242 200
Mono White / 3242 205



Mono White / 3242 205
Mono Beige Grey / 3242 206
Mono Medium Beige / 3242 207
Mono Grey Beige / 3242 209
Original Brown Yellow / 3242 831

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NANTES

Nantes, Francia, 2013

Arquitecto: Architectes Ingénieurs Associés (AIA)

14.000 m²



HOSPITAL JAN YPERMAN


Ieper, Bélgica, 2015

Arquitecto: Boeckx

60.000 m²

GUARDERÍA LES ATTAQUES

Les Attaques, Francia, 2011
Arquitecto: Cabinet Toth et Fasquelle
400 m²




ATASEHIR OKYANUS COLLEGE

Estambul, Turquía, 2012
Arquitecto: Daça Architects
3.500 m²



HOSPITAL LIEVENSBERG

Bergen op Zoom, Países Bajos, 2008
Arquitecto: Van Houte projectinrichting
1.500 m²



ZONNEHUISGROEP VLAARDINGEN

Vlaardingen, Países Bajos, 2013
Arquitecto: Lensen Projectinrichters
1.052 m²

BB VÄSTERÅS
Västerås, Suecia, 2010,
Arquitecto: LLN Arkitekter AB
2.120 m²





Photo: Christian Holmér



Photo: Christian Holmér



Photo: Christian Holmér

NYKÖPINGS HÖGSTADIUM
Nyköping, Suecia, 2014
Arquitecto: Carlstedt Arkitekter
8.000 m² (compacto y acústico)



Photo: baraBild



Photo: baraBild




Photo: baraBild

FOLKTANDVÅRDEN BÄCKBY
Västerås, Suecia, 2008
Arquitecto: LLN Arkitekter AB
850 m²

ACCESORIOS COORDINADOS

CORDONES DE SOLDADURA

- Cordones de soldadura de 4mm multicolor y unicolor disponibles.
- Soldaduras caliente para una impermeabilización e higiene perfectos.
- Resistencia superior de la soldadura.
- Fácil de limpiar y mantener.



ZÓCALOS CÓNCAVOS

- Flexibilidad superior del piso.
- Para paredes cóncavas.
- Aprobado para cuartos húmedos, perfectamente impermeable.



REVESTIMIENTOS DE PAREDES

Wallgard (ambientes controlados)

- Superficie pareja e impermeable con PU-Shield.
- Higiénico y hermético.
- Alta flexibilidad, de fácil colocación de zócalos y fácil de soldar con el piso.



Pared Aquarelle (para cuartos húmedos)

- Instalación impermeable.
- Colores frescos y de moda, diseños modernos.
- Concepto de cuarto húmedo único de Tarkett: pisos, paredes, bordes y accesorios haciendo juego.
- Higiénico y fácil de mantener.



SERVICIO FLOORCRAFT

- Una solución totalmente personalizada para que coincida con su elección de diseño y color, para un entorno más individualizado del piso.
- Una amplia gama de opciones de diseño en cualquier tamaño, en una selección de 20 opciones de color.
- Los diseños Floorcraft se ensamblan en la fábrica y se envían al lugar.



UNA GAMA COMPLETA COORDINADA

iQ OPTIMA

64 colores



3242 853

iQ OPTIMA ACOUSTIC


20 colores



3076 866

iQ TORO SC

14 colores



3093 102

iQ GRANIT SD

14 colores



3096 712

OPTIMA MULTISAFE

9 colores
(de 12 referencias)



3240 853

SISTEMA DE COORDINACIÓN DE COLOR

iQ Optima	iQ Optima Acoustic	Optima Multisafe	Varillas de soldaduras		iQ Granit SD	Varillas de soldaduras	iQ Toro SC	Varillas de soldaduras
Referencias	Referencias	Referencias	Simple	Multicolor	Referencias	Simple	Referencias	Simple
3077 260	-	-	1287 839	1290 365	-	-	-	-
3077 261	-	-	1287 534	1290 366	-	-	-	-
3077 262	-	-	1287 279	1290 151	-	-	-	-
3077 263	-	-	1294 083	1290 174	-	-	-	-
3077 264	-	-	1287 447	1290 173	-	-	-	-
3077 951	-	-	1287 170	1290 364	-	-	-	-
3242 200	-	-	1292 160	1290 354	-	-	-	-
3242 201	-	-	1287 836	1290 355	-	-	-	-
3242 202	-	-	1287 837	1290 356	-	-	-	-
3242 203	-	-	1287 831	1290 357	-	-	-	-
3242 204	-	-	1287 832	1290 358	-	-	-	-
3242 205	-	-	1287 838	1290 359	-	-	-	-
3242 206	-	-	1287 828	1290 360	-	-	-	-
3242 207	-	-	1287 830	1290 361	-	-	-	-
3242 208	-	-	1287 204	1290 362	-	-	-	-
3242 209	-	-	1287 233	1290 363	-	-	-	-
3242 242	-	-	1287 006	1290 340	-	-	-	-
3242 243	-	-	1294 727	1290 341	-	-	-	-
3242 244	-	-	1287 835	1290 124	-	-	-	-
3242 245	-	-	1287 279	1290 085	-	-	-	-
3242 246	3076 246	-	1292 319	1290 290	-	-	-	-
3242 247	3076 247	-	1291 615	1290 342	-	-	-	-
3242 248	-	-	1287 233	1290 343	-	-	-	-
3242 249	-	-	1287 458	1290 344	-	-	-	-
3242 250	-	-	1287 824	1290 345	-	-	-	-
3242 251	-	-	1287 825	1290 346	-	-	-	-
3242 252	-	-	1287 833	1290 347	-	-	-	-
3242 253	-	-	1287 826	1290 348	-	-	-	-
3242 254	-	-	1287 352	1290 349	-	-	-	-
3242 255	-	-	1287 823	1290 350	-	-	-	-
3242 256	-	-	1287 829	1290 351	-	-	-	-
3242 257	3076 257	-	1287 834	1290 352	-	-	-	-
3242 258	-	-	1287 472	1290 353	-	-	-	-
3242 259	-	-	1287 441	1290 331	-	-	-	-
3242 820	3076 820	3240 820	1287 005	1290 099	-	-	-	-
3242 821	3076 821	-	1291 821	1290 159	3096 714	1287 415	3093 104	1288 255
3242 824	3076 824	-	1287 827	1290 334	-	-	-	-
3242 825	3076 825	-	1291 203	1290 024	3096 716	1287 417	3093 105	1292 372
3242 826	-	-	1287 504	1290 102	3096 715	1287 416	3093 572	1287 438
3242 829	-	-	1291 342	1290 040	-	-	-	-
3242 831	-	-	1287 059	1290 335	3096 721	1287 431	3093 573	1287 059
3242 836	-	-	1287 040	1290 078	3096 724	1287 499	3093 576	1287 309
3242 845	3076 845	3240 845	1291 845	1290 034	3096 713	1287 414	3093 103	1292 384
3242 847	-	-	1287 513	1290 111	3096 718	1287 419	3093 107	1291 210
3242 849	-	-	1287 515	1290 113	-	-	-	-
3242 850	-	3240 860	1287 041	1290 045	-	-	-	-
3242 853	3076 853	3240 853	1292 388	1290 022	3096 712	1287 413	3093 102	1292 383
3242 856	3076 856	-	1288 905	1290 051	-	-	-	-
3242 857	3076 857	-	1287 841	1290 336	-	-	-	-
3242 860	3076 860	-	1287 039	1290 066	-	-	-	-
3242 861	3076 861	3240 861	1287 592	1290 337	-	-	-	-
3242 862	3076 862	-	1291 862	1290 025	3096 719	1287 256	3093 570	1287 531
3242 864	3076 864	-	1287 412	1290 028	3096 711	1287 412	3093 101	1291 811
3242 866	3076 866	3240 866	1287 842	1290 026	3096 726	1287 394	3093 578	1291 216
3242 871	3076 871	-	1287 522	1290 120	-	-	-	-
3242 872	-	-	1287 523	1290 121	-	-	-	-
3242 873	3076 873	3240 873	1287 524	1290 122	-	-	-	-
3242 874	3076 874	3240 874	1287 840	1290 338	-	-	-	-
3242 875	-	-	1287 526	1290 124	-	-	-	-
3242 886	-	3240 886	1291 609	1290 049	3096 710	1287 411	3093 100	1287 322
3242 897	-	-	1287 170	1290 203	-	-	-	-
3242 898	-	-	1287 333	1290 339	-	-	-	-
3242 899	3076 899	-	1287 447	1290 088	3096 722	1287 379	3093 574	1287 379
3242 900	-	-	1287 013	1290 089	3096 723	1287 456	3093 575	1287 456

DATOS TÉCNICOS DE iQ OPTIMA

			iQ OPTIMA	iQ OPTIMA ACÚSTICO	OPTIMA MULTISAFE
	Clasificación ISO 10874 EN 685		34	34	31
			43	42	-
	Tratamiento de protección	-	New iQ PUR	New iQ PUR	-
	Espesor total	ISO 24346 (EN 428)	2,00mm	3,70mm	2,25mm
	Espesor capa de uso	ISO 24340 (EN 429)	2,00mm	2,00mm	2,00mm
	Peso Total	ISO 23997 (EN 430)	2,7kg/m²	3,5kg/m²	2,820kg/m²
	Formato	ISO 24342 (EN 427)	2x25m	25lmx19,5m	25lmx20m
	Reacción al fuego	EN 13501-1	B _r S ₁	B _r S ₁	B _r S ₁
	Estabilidad dimensional	ISO 23999 (EN 434)	≤0,40%	≤0,40%	≤0,40%
	Grupo de abrasión	EN 660-2	Grupo T: ≤ 0,20mm³	-	-
	Punzonamiento Residual	ISO 24343-1 (EN 433)	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm	≤ 0,10mm
	Test sillas con ruedas	ISO 4918 (EN 425)	Adecuado	Adecuado	Adecuado
	Propiedades electrostáticas	EN 1815	≤ 2Kv en concreto	-	-
	Absorción a ruidos de impacto	ASTM E989-06 (EN ISO 717-2)	-	Approx. 17dB	-
	Calefacción radiante	-	máx 27 °C	máx 27 °C	máx 27 °C
	Resistencia térmica	EN 12667	aprox. 0,01m² K/W	-	aprox. 0,01m² K/W
	Resistencia química	ISO 26987 (EN 423)	Buena Resistencia	Buena Resistencia	Buena Resistencia
	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3	R9 ≥ 0,3	R10 ≥ 0,3
	Solidez a la luz	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ nivel 7	≥ nivel 7
	Emisiones COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m³ (después de 28 días)	≤ 10µg/m³ (después de 28 días)

La información anterior está sujeta a cambios para mejoras futuras. (10/16).
Para obtener información técnica más detallada, póngase en contacto con Tarkett.

RANCEL ADUANERO: 482050000000F



PARA AHORRAR POR TODA LA VIDA

- Ahorre 30% en mantenimiento y vea la recuperación de la inversión después de 3 años gracias al máximo rendimiento de iQ.
- Gaste menos en la limpieza ya que no es necesario cera, ni pulidor, de por vida.

PARA UN RENDIMIENTO POR TODA LA VIDA

- El piso luce siempre como nuevo con nuestra tecnología de restauración de pulido en seco única.
- Experimente una resistencia incomparable a las manchas a los productos químicos, gracias a nuestro tratamiento de superficie de última generación.

CON ESTILO POR TODA LA VIDA

- Exprese su creatividad con 11 patrones y 250 colores.
- Utilice nuestra amplia gama de accesorios para un acabado perfecto.

PARA UN FUTURO SUSTENTABLE

- Contribuya a cuidar del medioambiente y el bienestar de las personas, gracias a nuestro enfoque Cradle to Cradle®.
- Obtenga los beneficios de nuestros pisos sin ftalato, 100% reciclables y emisiones de COV bajas o muy bajas, de 10 a 100 veces por debajo de las más estrictas regulaciones europeas.



TARKETT AMÉRICA LATINA

- México | América Central: + 55 11 98410 9310
- Argentina | Chile | Uruguay: + 54 11 47 08 07 72 | + 54 911 44 46 88 82
- Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | Trinidad y Tobago | Venezuela: +55 11 98410 9310 | + 55 11 95494 0069